



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

Oznaczenie sprawy: PN: 13/17

Dz.Z.P.- 13/7/17

**Zamawiający**

**Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań  
tel.: 61 8 419 294, faks: 61 8 419 620  
Strona internetowa: <http://dzp.gpsk.ump.edu.pl>**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

**na dostawę Ambulansu N oraz inkubatora transportowego z wyposażeniem wraz z monitorem**

ZATWIERDZAM

*z – ca Dyrektora ds. Technicznych  
inż. Czesław Walkowiak*

.....  
Pieczętka i podpis Dyrektora Szpitala



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

**Rozdział I  
ZAMAWIAJĄCY**

*Nazwa:* Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  
*Adres:* ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań,  
*Telefon:* 61 8 419 673,  
*Faks:* 61 8 419 620,  
*Strona www* <http://dzp.gpsk.ump.edu.pl>  
*Godziny pracy:* 07:30 – 15.05 od poniedziałku do piątku.

**Rozdział II  
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**1. Tryb udzielenia zamówienia**

- 1.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
- 1.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- 1.3 Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu na podst. art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

**2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:**

- 2.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, poz. 996 i poz. 1020),
- 2.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- 2.3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2254) w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych,
- 2.4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
- 2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.),
- 2.6 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części
- 2.7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego
- 2.8 ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tj. Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.)
- 2.9 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
- 2.10ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058 z późn. zm.),
- 2.11ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm)
- 2.12Ileokroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie "ustawa" bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 oraz z 2016r. poz. 831, poz. 996 i poz. 1020).



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

### 3. Oznaczenie postępowania

Postępowanie oznaczone jest jako: **PN – 13/17**. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### **Rozdział III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojazdu typu furgon, ciężarowy z homologacją N2, DMC powyżej 3,5t – ambulansu N oraz inkubatora transportowego z wyposażeniem wraz z monitorem.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:  
Cz. 1 – dostawa pojazdu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.  
Cz. 2 – dostawa inkubatora transportowego z wyposażeniem wraz z monitorem - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SIWZ
3. Kod według CPV – 34114121-3 – Karetki, 33152000-0 - inkubatory

#### **Rozdział IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania zamówienia: **cz. 1 - do 02.10.2017 r.; cz. 2 – do 09.10.2017 r.**

#### **Rozdział V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Zamawiający nie formułuje minimalnych poziomów zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia.

#### **Rozdział Va PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5**

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
  - 2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

#### **Rozdział VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

##### **1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę wraz z ofertą**

- 1.1 **Wypełniony i podpisany formularz ofertowy**, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio **Załącznik Nr 2/2a do SIWZ** zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, który winien być złożony w formie oryginału.



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

1.2 **Opis przedmiotu zamówienia wraz z wypełnionym opisem oferowanego pojazdu: odpowiednio Załącznik Nr 1/1a do SIWZ, stanowiący treść oferty**, który winien być złożony w formie oryginału.

1.3 **Pełnomocnictwo** do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy:

- ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca,

- ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

1.4 **Oświadczenie** w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 aktualne na dzień składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, które winno być złożone w formie oryginału.

1.5 **Dokumenty wymagane od wykonawcy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie**

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenia winny być złożone w formie oryginału.

2. **Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza**

2.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, **Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta w danej części zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni do złożenia następujących dokumentów:**

**Dla cz. 1**

2.1.1 aktualną cało pojazdową **homologację typu WE** pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu C) i kompletnego (samochodu ciężarowego), zgodną z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części oraz Dyrektywą 2007/46/WE. Numer świadectwa homologacji typu WE pojazdu kompletnego musi być ujęty w świadectwie homologacji typu WE pojazdu skompletowanego oraz posiadać informacje o dacie wydania homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego. Numery homologacji pojazdu kompletnego i skompletowanego muszą zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE załącznik nr VII składać się z 4 sekcji informujących o:

- państwie członkowskim wydającym homologację

- numerze ostatniej dyrektywy lub rozporządzenia zmieniającego, włącznie z aktami wykonawczymi stosowanymi do danej homologacji

- czterocyfrowym numerze porządkowym

- dwucyfrowym numerze porządkowym określającym rozszerzenie.

oraz załącznik w postaci raportu/protokołu z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej normy PN-EN 1789:A1/2011 lub równoważnej) wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą dotyczący oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonych na oferowanej marce i modelu ambulansu.

2.1.2 **raport/protokół** z badań potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z PN EN 1789 lub równoważną dla oferowanej marki i modelu ambulansu (zgodnie z wymogiem zawartym w pkt. VII.7 Opisu przedmiotu zamówienia)

2.1.3 **schemat zabudowy pojazdu** w formie rysunków, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt XI Opisu przedmiotu zamówienia

**Dla cz. 2**

2.1.4 **deklaracja zgodności CE** dla oferowanego inkubatora oraz monitora.

**Rozdział VII**



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

**INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje, Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ ( również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres : *Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego ul. Polna 33, 60-535 Poznań - Dział Zamówień Publicznych.*
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: [jjaworska@gpsk.ump.edu.pl](mailto:jjaworska@gpsk.ump.edu.pl) a faksem na nr 61 8419 620.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na **2 dni** przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
  - w kwestiach formalnych: Justyna Jaworska Pietraszko – Dział Zamówień Publicznych
  - w kwestiach merytorycznych: Wojciech Bogurski – Dział Eksploatacji, Remontów i Ap. Medycznej

**Rozdział VIII  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wysokość i termin wniesienia wadium
  - 1.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:
    - dla cz. 1 – ambulans – 5 000,00 PLN
    - dla cz. 2 – inkubator transportowy z wyposażeniem oraz monitorem – 3 000,00 PLN
  - 1.1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wadium
  - 2.1 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
    - 2.1.1 pieniądzu;
    - 2.1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
    - 2.1.3 gwarancjach bankowych;
    - 2.1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
    - 2.1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240 ).
  - 2.2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium
  - 3.1 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego: CITI HANDLOWY 07103012470000000087905012.
  - 3.2 W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach (wymienionych w pkt. 2.1.2 – 2.1.5 należy je złożyć w oryginale w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań - Kancelarii Ogólnej – pokój nr 317 w Budynku D, III piętro.

**Rozdział IX  
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Termin związania ofertą wynosi **30 dni** licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

**Rozdział X  
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

**1. Wymagania ogólne**

- 1.1 Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę
- 1.3 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 1.4 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji.
- 1.5 Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Wszystkie dokumenty zawarte w kopercie – powinny być spięte, wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być ponumerowane, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i opatrzone pieczęcią.
- 1.6 Ewentualne poprawki w tekście oferty winny być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 1.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 1.8 Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy występujący wspólnie, oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia do niej załączone muszą być podpisane przez pełnomocnika. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby go składającej.

**2. Opakowanie oferty**

- 2.1 Wykonawca umieszcza ofertę w nieprzejrystym, zamkniętym opakowaniu.
- 2.2 Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Zamawiającego, oznaczona następująco w zależności na którą część zamówienia Wykonawca składa ofertę:

**„Oferta cz. Nr .....- dostawa Ambulansu N/ dostawa inkubatora transportowego z wyposażeniem ”  
Otwierają Osoby wyznaczone do wykonania czynności w postępowaniu  
08.06.2017 roku, o godz. 09:30**

**3. Tajemnica przedsiębiorstwa**

- 3.1 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
- 3.2 Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia informacji jako „tajemnicy przedsiębiorstwa” należy informacje takie zawrzeć odrębnie od informacji jawnych, tak aby Zamawiający od dnia otwarcia ofert mógł udostępniać do wglądu części oferty, które są jawne, bez ujawniania treści zastrzeżonej przez Wykonawcę jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wskazane jest zatem umieszczenie takich informacji w odrębnej kopercie. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na przedsiębiorcy (Wykonawcy) ciąży obowiązek podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i za takie czynności Zamawiający uzna dochowanie powyżej wskazanych warunków zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez Wykonawcę. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie ich odtajnieniem przez Zamawiającego (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 z późn. zm.).



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

**4. Zmiana lub wycofanie oferty**

- 4.1 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA. Koperty oznaczone ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 4.2 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Kopert ofert wycofanych nie będą otwierane.

**Rozdział XI**

**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**1. Miejsce składania ofert:**

siedziba Zamawiającego przy ul. Polnej 33 , w **pokoju nr 317 – Kancelaria Ogólna** mieszcząca się w **Budynku D Szpitala**, lub drogą pocztową na adres podany w pkt. 2.

2. Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej następująco:

*Pieczęć adresowa  
Wykonawcy*

**Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  
60-535 Poznań , ul. Polna 33**

**„Oferta cz. Nr .....- dostawa Ambulansu N/ dostawa inkubatora transportowego z  
wyposażeniem”**

**Otwierają Osoby wyznaczone do wykonania czynności w postępowaniu  
08.06.2017 roku, o godz. 09:30**

3. Termin składania ofert upływa w dniu **8 czerwca 2017 roku, o godz. 09:00.**
4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
5. Otwarcie ofert
- 5.1 Otwarcie ofert nastąpi **dnia 8 czerwca 2017 roku o godz. 09:30** w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Polnej 33, w Sali Konferencyjnej, Budynek D, IV piętro.
- 5.2 Otwarcie ofert jest jawne.
- 5.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 5.4 Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy \_ Prawo zamówień publicznych.
- 5.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert (art. 86 ust. 5 ustawy –Pzp) Zamawiający zamieści na stronie internetowej <http://dzp.gpsk.ump.edu.pl> informacje dotyczące:
- 5.5.1 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- 5.5.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- 5.5.3 ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 5.6 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej** w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

**Rozdział XII**

**OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w FORMULARZU OFERTY sporządzonym wg wzoru Załącznika Nr 2 do specyfikacji łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Cena podana przez Wykonawcę winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena ofertowa to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania-końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0.5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
6. Sposób zapłaty i rozliczeń za realizację przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy, odpowiednio w Załączniku Nr 4/4a specyfikacji.

**Rozdział XIII****OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Kryteria oceny ofert
  - 1.1 Przy wyborze i ocenie ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

**DLA CZĘŚCI NR 1 – DOSTAWA POJAZDU****KRYTERIUM I : Cena – 50%**

Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY.  
Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Cena oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 50$$

**KRYTERIUM II : Jakość – 40%**

| <b>Punktacja</b>   |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego</b>          | <b>Punkty za spełnienie parametru minimalnego</b> | <b>Parametry techniczne wpływające na jakość oferowanego pojazdu</b>   | <b>Punkty za spełnienie parametru jakościowego</b> |
| 1) Długość przedziału medycznego min. 3,00m                      | Wg wzoru*   | Największa długość pojazdu spośród złożonych ofert.<br>Pozostałe oferty obliczane zgodnie z wzorem *   | 2  |
| 2) Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą | 0   | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą, fabryczny system elektryczny wspomagający zamykanie drzwi   | 2  |
| 3) Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby               | 0   | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby, fabryczny system elektryczny wspomagający zamykanie drzwi   | 2  |
| Brak spełnienia parametru opisanego w pkt 4)                     | 0   | 4) Fabryczny system regulacji prędkości obrotowej silnika na postoju w celu zwiększenia wydajności pracy układu klimatyzacji i doładowania zespołu akumulatorów bez konieczności ciągłej ingerencji kierowcy | 2  |
| 5) Silnik o pojemności min. 2500 cm <sup>3</sup>                 | Wg wzoru*   | Największa oferowana pojemność silnika spośród złożonych ofert<br>Pozostałe oferty obliczane zgodnie z   | 2  |



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

|   |           |  |    |
|---|-----------|--|----|
| 6) Silnik o mocy min. 120 kW                                    | Wg wzoru* | wzorem *<br>Największa oferowana moc silnika spośród złożonych ofert<br>Pozostałe oferty obliczane zgodnie z wzorem *  | 2  |
| 7) Moment obrotowy min. 360 Nm                                  | Wg wzoru* | Największy oferowany moment obrotowy spośród złożonych ofert<br>Pozostałe oferty obliczane zgodnie z wzorem *  | 4  |
| - Brak spełnienia parametru opisanego w pkt 8)                  | 0         | 8) System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy   | 2  |
| - Brak spełnienia parametru opisanego w pkt 9)                  | 0         | 9) regulowaną kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach   | 2  |
| - Brak spełnienia parametru opisanego w pkt 10)                 | 0         | 10) System montaż lawety do przesuwanych paneli umożliwiających mocowanie dowolnej podstawy pod nosze główne bez ingerowania w podłogę ambulansu umożliwiający szybki demontaż i wymianę lawety w celach serwisowych ograniczający do minimum postój ambulansu.<br>System mocowania musi być elementem cało pojazdowej homologacji oferowanej marki i modelu ambulansu spełniający wymagania PN EN 1789 lub równoważnej w zakresie pkt 4.5.9 i 5.3 | 10 |
| 11) Dodatkowe dwa głośniki niskotonowe o mocy łącznej min. 150W | 0         | Największa moc dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej spośród złożonych ofert<br>Pozostałe oferty obliczane zgodnie z wzorem*  | 10 |

*Parametr oferty badanej*

$$* \text{ Ilość punktów} = \frac{\text{Parametr oferty badanej}}{\text{Parametr najkorzystniejszy spośród złożonych ofert}} \times \text{odpowiednio 2 lub 4 lub 10}$$

Ilość punktów przyznana w kryterium „jakość” zostanie wyliczona poprzez zsumowanie poszczególnych punktów z wskazanych w tabeli podkryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium jakości wynosi 40 pkt.

**KRYTERIUM III : TERMIN REAKCJI NA SERWIS – 4 %**

Reakcja serwisu zabudowy specjalnej sanitarnej na zgłoszoną awarię w dni robocze określona przez Zamawiającego wynosi maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie nie dłuższym jak 48 godzin od zgłoszenia.

Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana wg następujących zasad:

0 pkt - rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w czasie 48 godzin od zgłoszenia

4 pkt - rozpoczęcie naprawy w siedzibie Zamawiającego w najkrótszym czasie wyrażonym w godzinach spośród złożonych ofert

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg następujących zasad:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Najmniejsza ilość godzin spośród złożonych ofert}}{\text{Ilość godzin oferty badanej}} \times 4$$

**KRYTERIUM IV : ASPEKTY EKOLOGICZNE – 6 %****podkryterium A - „Zużycie energii” - 2 %**

Przy ocenie wysokości zużycia energii najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość zużycia energii (MJ/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch

**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

$$\text{ilość punktów oferty badanej w kryterium A} = \frac{\text{najniższa wartość zużycia energii spośród złożonych ofert}}{\text{wartość zużycia energii oferty badanej}} \times 2$$

wartość zużycia energii będzie obliczona zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie *innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych* (Dz. U. Nr 96, poz. 559) jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) podanego przez Wykonawcę w ofercie i wartości energetycznej paliwa równej 36 MJ/l.

**podkryterium B - „Emisja dwutlenku węgla” - 2 %**

Przy ocenie wysokości emisji dwutlenku węgla najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą wartość emisji dwutlenku węgla (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

$$\text{ilość punktów oferty badanej w kryterium B} = \frac{\text{najniższa wartość emisji dwutlenku węgla spośród złożonych ofert}}{\text{wartość emisji dwutlenku węgla oferty badanej}} \times 2$$

wartość uśredniona (g/km) emisji dwutlenku węgla podana będzie w ofercie przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie *innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych* (Dz. U. Nr 96, poz. 559)

**podkryterium C - „Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów” - 2 %**

Przy ocenie wysokości emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą łączną wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km), pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

$$\text{ilość punktów oferty badanej w kryterium C} = \frac{\text{najniższa łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spośród złożonych ofert}}{\text{łączna wartość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów oferty badanej}} \times 2$$

Łączna wartość emisji zanieczyszczeń będzie podana w ofercie przez Wykonawcę jako suma wartości emisji zanieczyszczeń tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów (g/km) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie *innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych* (Dz. U. Nr 96, poz. 559).

**Punkty w kryterium IV obliczone zostaną następująco:**

$$\text{Punkty Kryterium IV} = A + B + C$$

**PODKRYTERIUM A, B i C**

W przypadku, gdy dane liczbowe wynikające ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE występują w innych jednostkach miary niż wskazane powyżej, należy dokonać przeliczeń lub jeżeli Wykonawca nie poda wartości w jednostkach miary wskazanych powyżej Zamawiający dokona przeliczeń na powyżej wskazane jednostki. W tym celu posłuży się danymi wynikającymi ze świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności WE. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę kryteriów środowiskowych lub ich składników oraz gdy Wykonawca uwzględni inne dane niż wynikające z homologacji lub świadectwa Zamawiający przyjmie dane wynikające ze załączonego do oferty dokumentu.

**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych****DLA CZĘŚCI NR 2 – DOSTAWA INKUBATORA TRANSPORTOWEGO Z WYPOSAŻENIEM****KRYTERIUM I : Cena – 60%**

Kryterium „Cena” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY.

Wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona zostanie wg wzoru:

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{Cena oferty z najniższą ceną}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 60$$

**KRYTERIUM II : Jakość – 40%**

Punkty w poszczególnych podkryteriach zostaną przyznane wg następujących zasad:

**Inkubator****1) „Waga kapsuły” transportowej: max. 50 kg.**

Wykonawca, który zaoferuje parametr „waga kapsuły” najniższy spośród złożonych ofert otrzyma 8 pkt  
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{oferta z najniższą wartością wyrażoną w kg}}{\text{wartość wyrażona w kg oferty badanej}} \times 8$$

**2) „Poziom hałasu” pod kopułą inkubatora: max. 53dB**

Wykonawca, który zaoferuje parametr „poziom hałasu” najniższy spośród złożonych ofert otrzyma 8 pkt  
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{oferta z najniższą wartością wyrażoną w dB}}{\text{wartość wyrażona w dB oferty badanej}} \times 8$$

**Monitor****3) „Wielkość wyświetlacza” LCD min. 5” max. 10”**

Wykonawca, który zaoferuje parametr „wielkość wyświetlacza” najwyższy spośród złożonych ofert otrzyma 8 pkt  
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{wartość wyrażona w calach oferty badanej}}{\text{oferta z najwyższą wartością wyrażoną w calach}} \times 8$$

**4) Wyposażony w zapis trendów min. 120 godzin**

Wykonawca, który zaoferuje parametr „zapis trendów” najwyższy spośród złożonych ofert otrzyma 8 pkt  
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{oferta z najwyższą wartością wyrażoną w godzinach}}{\text{wartość wyrażona w godzinach oferty badanej}} \times 8$$

**5) „Waga urządzenia”: max. 6 kg.**

**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

Wykonawca, który zaoferuje parametr „waga urządzenia” najniższy spośród złożonych ofert otrzyma 8 pkt  
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane wg wzoru

$$\text{Ilość punktów} = \frac{\text{oferta z najniższą wartością wyrażoną w kg}}{\text{wartość wyrażona w kg oferty badanej}} \times 8$$

Podane wielkości w kryteriach należy wyrażać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ilość punktów przyznana w kryterium „jakość” zostanie wyliczona poprzez zsumowanie poszczególnych punktów z wskazanych w pkt 1-5 podkryteriów. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium jakość wynosi 40 pkt.

**2. Sposób oceny ofert.**

- 2.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie wskazanych kryteriów oceny ofert oraz na podstawie art. 89 ustawy.
- 2.2 Oferta, która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uzyska największą ilość punktów obliczonych zgodnie z wzorami i zasadami określonymi w pkt 1 oraz nie będzie podlegała odrzuceniu, a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01.
- 2.3 Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 2.4 Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**Rozdział XIV****INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 jeżeli:
  - 2.1 w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
  - 2.2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdego z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.



**SIWZ w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego o wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych**

6. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
7. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wykonawca wskaże adres stacji serwisowej znajdującej się na terenie miasta Poznania lub powiatu poznańskiego.

**Rozdział XV  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Rozdział XVI  
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH**

Projekt umowy stanowi **Załącznik Nr 4 i 4a do specyfikacji**.

**Rozdział XVII  
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Sposób oraz terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określone zostały w Rozdziale VI ustawy Pzp.

**Rozdział XVIII  
DODATKOWE POSTANOWIENIA SPECYFIKACJI**

1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty oraz uczestnictwem w przedmiotowym postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
6. Podwykonawstwo
  - 6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  - 6.2 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
  - 6.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
  - 6.4 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
  - 6.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**Rozdział XIX  
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Załącznik Nr 1/1a - Opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik Nr 2/2a - Formularz oferty
3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy
4. Załącznik Nr 4/4a - Umowa dostawy