
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remonty bieżące oraz modernizacje w pomieszczeniach oraz na terenie szpitala
ADRES INWESTYCJI: ul. Polna 33, 60-535 Poznań
NAZWA INWESTORA: Ginekologiczno – Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ADRES INWESTORA: ul. Polna 33, 60-535 Poznań
BRANŻE: budowlana

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy 0% materiały inwestora
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	0%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
2 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2	m2		
		1,0 * 2,10 * 25	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
3 d.1	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokołka cementowego	m		
		585	m	585,000	
				RAZEM	585,000
4 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tw. szt.	m2		
		850	m2	850,000	
				RAZEM	850,000
5 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych i z lastryko	metr		
		170	metr	170,000	
				RAZEM	170,000
6 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2500	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
7 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
8 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji szkieletowej	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
10 d.1	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
11 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		380	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
12 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		295	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
13 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
14 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		19	m3	19,000	
				RAZEM	19,000
17 d.1	WYCENA WŁ.	Demontaż sufitów podwieszonych	m2		
		510	m2	510,000	
				RAZEM	510,000
18 d.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
19 d.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat 16 cm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
20 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
21 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
22 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
23 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
24 d.1	WYCENA WŁ.	Wywóz i utylizacja gruzu (z wyniesieniem z pomieszczeń i załadunkiem)	m3		
		260	m3	260,000	
				RAZEM	260,000
25 d.1	WYCENA WŁ.	Wywóz i utylizacja odpadów zmieszanych (z wyniesieniem z pomieszczeń i załadunkiem)	m3		
		180	m3	180,000	
				RAZEM	180,000
2		PRACE BUDOWLANE			
2.1		PRACE MUROWE			
26 d.2.1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2.1	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
28 d.2.1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
29 d.2.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		2,6	m3	2,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,600
30 d.2.1	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm	m belki		
		50	m belki	50,000	
				RAZEM	50,000
2.2		ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY			
31 d.2.2	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
32 d.2.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
33 d.2.2	KNR 2-02 2006-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
34 d.2.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
35 d.2.2	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
36 d.2.2	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
37 d.2.2	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z mat wełny mineralnej gr. 10 cm pionowa - jedna warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
2.3		TYNKI, OKŁADZINY WEWN. ŚCIAN I SUFITÓW			
38 d.2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Mapegum WPS - pierwsza warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
39 d.2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Mapegum WPS - druga warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
40 d.2.3	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie systemowej taśmy uszczelniającej Mapeband pionowej	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
41 d.2.3	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą kombinowaną	m2		
		449	m2	449,000	
				RAZEM	449,000
42 d.2.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
43 d.2.3	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
44 d.2.3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
45 d.2.3	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł	szt.		
		120	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
46 d.2.3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		380	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
47 d.2.3	WYCENA Wł.	Sufity podwieszane - kompletny sufit higieniczny, 60x60 cm, konstrukcja S3, biała, wypełniona płytami mineralnymi 60x60 cm, odporność na wilgotność do 95%, gr. 15mm, płyty gładkie, ułożone szczelnie, na uszczelkach przypięte klamrami	m2		
		370	m2	370,000	
				RAZEM	370,000
48 d.2.3	WYCENA Wł.	Sufity podwieszane - kompletny, 60x60 cm, konstrukcja S3, biała, wypełniona płytami mineralnymi 60x60 cm, odporność na wilgotność do 95%, gr. 15mm	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
2.4		POSADZKI			
49 d.2.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa płyt gr. 5 cm, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 30 kPa, gęstość min 100 kg/m3	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
50 d.2.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
51 d.2.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
52 d.2.4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie z betonu C12/15	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
53 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		860	m2	860,000	
				RAZEM	860,000
54 d.2.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Mapegum WPS - pierwsza warstwa	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
55 d.2.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Mapegum WPS - druga warstwa	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
56 d.2.4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie systemowej taśmy uszczelniającej Mapeband poziomej	m		
		190	m	190,000	
				RAZEM	190,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.4	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne 30x60 cm, mrozoodporne, rektyfikowane, powierzchnia Lappato, gat. 1, kl. ścieralności PEI min. IV	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
58 d.2.4	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
59 d.2.4	KNR 202-11- 30-02-01	Warstwa wyrównująca gr. 5 mm - Masa samopoziomująca niwelująca, cementowa masa szpachlowa szybko osiagająca gotowość do układania wykładzin, zawierająca wys. jakości plastyfikatory, stosowana w war. dużego obciążenia, wytrzymałość na ścisk.: C50, prod. przyjazny dla środow. dzięki niskiej emisyjności, kl. palności A2fl-s1 wg DIN 13501-1, ozn. znakiem 'Błękitnego Anioła', gotowość do układania wykładzin po 60 min.	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
60 d.2.4	KNR 202-11- 30-03-01	Warstwa wyrównująca - Masa samopoziomująca niwelująca, cementowa masa szpachlowa szybko osiagająca gotowość do układania wykładzin, zawierająca wys. jakości plastyfikatory, stosowana w war. dużego obciążenia, wytrzymałość na ścisk.: C50, prod. przyjazny dla środow. dzięki niskiej emisyjności, kl. palności A2fl-s1 wg DIN 13501-1, ozn. znakiem 'Błękitnego Anioła', gotowość do układania wykładzin po 60 min. - dodatek za 1 mm różnicy	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
61 d.2.4	KALK. Wł.	Szlifowanie posadzki	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
62 d.2.4	KNR 202-11- 12-05-00	Wykładziny podł. rulonowe przewodzące, homogeniczne, winylowe, gr. użytkowa 2,0 mm, zabezp. powierzchni ię pur, reakcja na ogień BflS1 oraz większa lub równa 8kW/m2, antypośl. R9, własc. elektrostatyczne mniejsze od 2kV, b. dobra odporność chem., odporność przeciw grzybom i bakteriom - dobra	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
63 d.2.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		280	m	280,000	
				RAZEM	280,000
64 d.2.4	KNR 202-11- 12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej - wykładzina homogeniczna winylowa, gr. całkowita 2 mm, reakcja na ogień wg EN 13501-1 - Bfls1, oddziaływanie kółek krzeseł - brak uszkodzeń, doskonała odporność chem., wł. elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV, odporność przeciw grzybom i bakteriom - dobra, antypoślizgowość R9	m2		
		320	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
65 d.2.4	KNR 202-11- 12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		1020	m2	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
2.5		GŁADZIE GIPS., MALOWANIE			
66 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1200	m2	1 200,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 200,000
67 d.2.5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
68 d.2.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		650	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
69 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1250	m2	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
70 d.2.5	KNR 2-02 1514-01	Tapety z włókna szklanego zaimpregnowane środkiem impregnującym do zakrywania drobnych rys na powierz. wewn., niepęczniejące, odporne na butwienie, wys. odporne na wilgość	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
71 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
72 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą z żywicy epoksydowej - farba wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) farba z żywicy epoksydowej, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, tworząca powłoki odporne na działanie zw. chem., umożliwiająca odkażanie (dekontaminację) wg DIN 25415, posiadająca wł. dyfuzyjne, posiadająca zmniejszoną emisję LZO, bakteriostatyczna, satynowy połysk, ścieralność wg Tabera 60mg/30cm2	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
73 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą lateksową, odporną, nieprzyciągającą kurzu, wodorozcieńczalną bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, odporną na szorowanie na mokro, odporną na łagodne środki dezynfekcyjne i detergenty, matową	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
74 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą lateksową odporną na szorowanie i wyblyszczanie, półpołysk, wodorozcieńczalną, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, odporną na szorowanie na mokro wg PN-EN - 13300 kl. 1, odporną na szorowanie na mokro- kl. 1, zdolność krycia: 2 kl. w zakresie 80-180ml/m2 dla koloru białego, granulacja drobna poniżej 100um	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2.6		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
75 d.2.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, wyposażone w 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową oraz klamkę bezpieczną ze stali nierdzewnej	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
76 d.2.6	KNR 202-10- 16-01-00	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone, regulowane, 3 zawiasy, gr. blachy min. 1,5mm	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.2.6	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe - skrzydło 100 cm, wypełnienie płyta wiórowa, obłożone płytą HDF, okleinowane CPL 0,7, 3zawiasy, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz, nakładki na zawiasy, pełne, posiadające atest dla budynków st. zdrowia - skrzydło 100cm	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
78 d.2.6	KALK. Wł.	Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm, gr. muru 240-300 mm	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
79 d.2.6	KALK. Wł.	Drzwi płaskie w klasie odporności akustycznej 42 dB, skrzydło 100, okleina CPL 0,7, ościeżnica regulowana metalowa, szer. muru 24-30 cm, 3 zawiasy, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej z szyldem oraz zamkiem patentowym	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
80 d.2.6	KALK. Wł.	Drzwi techniczne, wypełnienie - płyta wiórowa, skrzydło 100, okleina HPL, 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek z wkładką patentową, ościeżnica regulowana metalowa, szer. muru 24-30 cm, grub. blachy min. 1,2mm, krawędź skrzydła wykończona listwą ze stali nierdzewnej, drzwi przeznaczone do szpitali	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
81 d.2.6	KALK. Wł.	Drzwi płaskie wew. p-poż. EI60, skrzydło 100, okleina CPL 0,7, ościeżnica metalowa, kątowna, płaskie, 4 zawiasy, odporność ogniowa EI2 wg PN EN 13501-2+A1:2010	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
82 d.2.6	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralno-uchylne z obróbką osadzenia, szt. 3, każde okno wyposażone w otwieracz z poziomu podłogi, profile 6-komorowe wzmocnione bez uż. stali, wsp. przenikania ciepła U=1,1, profil gł. min 85mm z systemem uszczelniania zewn., szyba zespolona 2-komorowa P2	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
83 d.2.6	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralno-uchylne o pow. do 2,0 m2 z obróbką osadzenia, okna łukowe, łuk gotycki zg. z istn., okno PCV z otwieraczem z poziomu podłogi, profile 6-komorowe wzmocnione bez użycia stali, wsp. przenikania ciepła U=1,1, profil głęb. min 85 mm z systemem uszczelniania zewn., szyba zespolona 2-komorowa P2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
84 d.2.6	KNR 202-10-03-08-00	Okna drewniane, łukowe w budynkach uż. publicznej, okna drewniane łukowe, białe, profil z sosny gr. 68 mm, trójwarstwowe, klejone, lakierowane farbami ekologicznymi, szyba bezp. 2-komorowa zespolona, kl. ZC wg PN EN 14351-1, współ. przenikania ciepła U=1,1, białe	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
85 d.2.6	KNR 4-01 0321-02	Osadzenie podokienników PCV, drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
86 d.2.6	KNR 202-10-24-07-50	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wewn., szer. profili min. 51 mm, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek z wkładką patentową, wypełnienie szkło bezp. hartowane, drzwi 2-kolorowe, kolor z palety RAL	m2		
		17	m2	17,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,000
87 d.2.6	KNR 202-10-24-07-50	Drzwi aluminiowe p-poż. o odporności ogniowej EI 30 - drzwi AL wewn. p-poż. EI 30, gł. profili min. 74 mm, gr. ścianek min. 2mm, naroża wykonane na 45st., rozbieralne okucie, szkło pożarowe 16 mm bazujące na szkłe hartowanym, możliwość wymiany każdego kształtownika, kl. 6 odporności na wielokrotne cykliczne zamykanie drzwi, kl. 4 odporności na dynamiczną siłę zamykającą	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
88 d.2.6	KNR 202-10-24-07-50	Drzwi aluminiowe p-poż. o odporności ogniowej EI60 - drzwi AL wewn. p-poż. EI60 drzwi AL wewn. p-poż. EI60, gł. profili min. 74mm, gr. ścianek min. 2mm, naroża wykonane na 45st., rozbieralne okucie, szkło pożarowe 25mm bazujące na szkłe hartowanym, możliwość wymiany każdego kształtownika, kl. 6 odporności na wielokrotne cykliczne zamykanie drzwi, kl. 4 odporności na dynamiczną siłę zamykającą	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
89 d.2.6	KNR 4-01 0909-02	Regulacja okien 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
90 d.2.6	KNR 4-01 0903-01	Regulacja skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2.7		INNE			
91 d.2.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
92 d.2.7	WYCENA WŁ.	Narożniki ochronne z tworzywa sztucznego szer. 75 mm i wys. 1m	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
93 d.2.7	WYCENA WŁ.	Zabezpieczenie ścian wykładziną ścienną PCV termozgrzewalną o wys. 0,5m	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
94 d.2.7	WYCENA WŁ.	Zabezpieczenie elementów istniejących folią malarską oraz taśmą samoprzylepną	m2		
		198	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
95 d.2.7	WYCENA WŁ.	Zabezpieczenie styków silikonem w odpowiednim kolorze	metr		
		250	metr	250,000	
				RAZEM	250,000
96 d.2.7	WYCENA WŁ.	Czyszczenie kanałów wentyl. instalacji wentylacji i klimatyzacji	metr		
		120	metr	120,000	
				RAZEM	120,000
97 d.2.7	KNR 9-04 0301-01	Pokrycia dachowe z dachówki karpiówki w koronkę	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		PRACE ZEWN,			
98 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
99 d.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej	metr		
		25	metr	25,000	
				RAZEM	25,000
100 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
101 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
102 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna i pod chodniki o gr. po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
103 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gr. po zagęszczeniu - kr. 2	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
104 d.3	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem i wpustem - kratą żeliwną	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
105 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
106 d.3	KNNR 1 0317-01	Obsypanie krawężników i obrzeży ziemią z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem kat. gr. I-III	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
107 d.3	KALK. WŁ.	Demontaż elementów metal. ogrodzenia wykonanego z profili spawanych	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
108 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
109 d.3	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
110 d.3	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		18	m3	18,000	
				RAZEM	18,000
111 d.3	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		INSTAL. SANITARNE I GAZY MED.			
4.1		PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
112 d.4.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
113 d.4.1	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
114 d.4.1	KNR 4-02 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
115 d.4.1	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
116 d.4.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
117 d.4.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
118 d.4.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
119 d.4.1	KNR 4-02 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
		16	msc.	16,000	
				RAZEM	16,000
120 d.4.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
121 d.4.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
122 d.4.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
123 d.4.1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
124 d.4.1	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm	szt.		
		41	szt.	41,000	
				RAZEM	41,000
125 d.4.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
126 d.4.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		84	m	84,000	
				RAZEM	84,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.4.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
128 d.4.1	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
129 d.4.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		84	m	84,000	
				RAZEM	84,000
130 d.4.1	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
131 d.4.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4.2		INSTAL. SANITARNE WOD.-KAN., C.O., GAZY MED.			
132 d.4.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tw. szt. wielowarstwowe z przekładką Al o śr. zewn. 16mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	metr		
		40	metr	40,000	
				RAZEM	40,000
133 d.4.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tw. szt. wielowarstwowe z przekładką Al o śr. zewn. 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	metr		
		40	metr	40,000	
				RAZEM	40,000
134 d.4.2	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tw. szt. wielowarstwowe z przekładką Al o śr. zewn. 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	metr		
		32	metr	32,000	
				RAZEM	32,000
135 d.4.2	KNR-W 2-15 0112-03	Rurociągi z tw. szt. wielowarstwowe z przekładką Al o śr. zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	metr		
		15	metr	15,000	
				RAZEM	15,000
136 d.4.2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
137 d.4.2	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) - 13 prób	m		
		120	m	120,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób		
		13	prób	13,000	
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	120,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	13,000
138 d.4.2	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne z tworzywa sztucznego o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
139 d.4.2	KNR 7-08 0806-04 + KNR-W 2-15 0430-01	Zawór termostatyczny z funkcją przegrzewu na cyrkulacji śr.15, dwuzłączki o śr. nom. 15 mm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.4.2	KNR-W 2-15 0130-01 + KNR-W 2-15 0430-01	Zawory kulowe instal. wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 15 mm, dwuzłączki o śr. nom. 15 mm	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
141 d.4.2	KNR-W 2-15 0130-02 + KNR-W 2-15 0430-02	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 20 mm, dwuzłączki o śr. nom. 20 mm	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
142 d.4.2	KNR-W 2-15 0130-03 + KNR-W 2-15 0430-03	Zawory kulowe instal. wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 25 mm, dwuzłączki o śr. nom. 25 mm	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
143 d.4.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
144 d.4.2	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
145 d.4.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		49	m	49,000	
				RAZEM	49,000
146 d.4.2	KNNR 4 0135-01	Zawory czepalne do WC o śr. nom. 15 mm	szt		
		27	szt	27,000	
				RAZEM	27,000
147 d.4.2	KNNR 4 0232-02	Brodzik kwadratowy 900x900x28 mm z materiału kompozytowego o b. wys. wytrzymałości i odporności, wys. antypoślizgowość dzięki teksturze wykończenia (kl. C wg DIN 51097), kolor biały	kompl		
		18	kompl	18,000	
				RAZEM	18,000
148 d.4.2	KNNR 4 0232-02	Kabina prysznicowa do brodzika 900x900 ze szkła gr. 6 mm, z dodatk. powłoką antywapienną, drzwi przesuwne, uchwyty metal. chrom. ergonomiczne, podwójne, wypinane i regulowane rolki, profile al. odporne na zarysowania	kompl		
		18	kompl	18,000	
				RAZEM	18,000
149 d.4.2	KNNR 4 0137-08	Baterie prysznicowe - ściennie termostatyczne z zestawem natryskowym, 2-uchwytowa z uchwytami krzyżowymi, wykończenie - chrom	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
150 d.4.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
151 d.4.2	KNNR 4 0137-02	Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojąca, obrotowa wylewka, zintegrowany perlator, kolor chrom, dł. wylewki ok. 221 mm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.4.2	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tw. szt. o śr. 50 mm	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
153 d.4.2	KNNR 4 0137-01	Bateria umywalkowa stojąca 1-uchytowa z korkiem pop-up, elastyczne przewody zasilające, zintegrowany perlator, kolor chrom	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
154 d.4.2	KNNR 4 0230-02	Umywalka porcelanowa z dodat. powłoką zapewniającą gładkość i ułatwiającą utrzymanie czystości, wym. 55x46 cm. z przelewem	kmpl		
		32	kmpl	32,000	
				RAZEM	32,000
155 d.4.2	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek	kmpl		
		18	kmpl	18,000	
				RAZEM	18,000
156 d.4.2	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne do WC o śr. nom. 15 mm	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
157 d.4.2	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa kompaktowa przyścienna montowana do posadzki, zaokrąglona, z dodat. powłoką zapewniającą gładkość i ułatw. utrzymanie czystości, zbiornik przystosowany do dwudzielnego systemu splukiwania 3/4,5 l, deska sedesowa Duroplast wolnoopad.	kmpl		
		25	kmpl	25,000	
				RAZEM	25,000
158 d.4.2	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instal. c.o. stalowe o śr. nom. do 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	metr		
		35	metr	35,000	
				RAZEM	35,000
159 d.4.2	KNR-W 2-15 0403-03	Rurociągi w instal. c.o. stalowe o śr. nom. 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	metr		
		123	metr	123,000	
				RAZEM	123,000
160 d.4.2	KNR-W 2-15 0404-01	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 16x2,0 mm	metr		
		70	metr	70,000	
				RAZEM	70,000
161 d.4.2	KNR-W 2-15 0404-01	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 20x2,25 mm	metr		
		84	metr	84,000	
				RAZEM	84,000
162 d.4.2	KNR-W 2-15 0404-02	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 25x2,5 mm	metr		
		32	metr	32,000	
				RAZEM	32,000
163 d.4.2	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instal. c.o. z rur stalowych i miedz. w budynkach niemieszkalnych (R)	metr		
		260	metr	260,000	
				RAZEM	260,000
164 d.4.2	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tw. szt. - próba zasadnicza (pulsacyjna)	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
165 d.4.2	KNR-W 2-15 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tw. szt. - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	metr		
		260	metr	260,000	
				RAZEM	260,000
166 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe płytowe h=600, l=700	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
167 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe płytowe h=600, l=800	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
168 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe płytowe h=600, l=900	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
169 d.4.2	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tw. szt. o śr. 16 mm do grzejników	kmpl		
		30	kmpl	30,000	
				RAZEM	30,000
170 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-02	Podwójne przyłącze grzejnikowe z nyplami Dn 15mm	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
171 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawór z głowicą termostatyczną do grzej.	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
172 d.4.2	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
173 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
174 d.4.2	KNR-W 2-15 0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm, dwuzłączki o śr. nom. 15 mm	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
175 d.4.2	KNR-W 2-15 0411-02 + KNR-W 2-15 0430-02	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm, dwuzłączki o śr. nom. 20 mm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
176 d.4.2	KNR-W 2-15 0411-03 + KNR-W 2-15 0430-03	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm, dwuzłączki o śr. nom. 25 mm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
177 d.4.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		240	urz.	240,000	
				RAZEM	240,000
178 d.4.2	KNR 7-12 0103-04	Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
179 d.4.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.4.2	KNR 7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
181 d.4.2	KNR 7-12 0215-04	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
182 d.4.2	KNR 2-15 0601-02	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 8-10 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
183 d.4.2	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
184 d.4.2	KNR 2-15 0606-02	Kolana miedz. gładkie o śr.zew. 10 mm w instal. gazów med.	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
185 d.4.2	KNR 2-15 0606-03	Kolana miedz. gładkie o śr.zew. 12 mm w instal. gazów med.	szt		
		24	szt	24,000	
				RAZEM	24,000
186 d.4.2	KNR 2-15 0606-03	Kolana miedz. gładkie o śr.zew. 15 mm w instal. gazów med.	szt		
		25	szt	25,000	
				RAZEM	25,000
187 d.4.2	KNR 2-15 0604-02	Trójniki miedz. gładkie o śr.zew. 10 mm w instal. gazów med.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
188 d.4.2	KNR 2-15 0604-03	Trójniki miedz. gładkie o śr.zew. 12 mm w instal. gazów med.	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
189 d.4.2	KNR 2-15 0604-03	Trójniki miedz. gładkie o śr.zew. 15 mm w instal. gazów med.	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
190 d.4.2	KNR 2-15 0606-02	Złączki miedz. gładkie o śr.zew. 10 mm w instal. gazów med.	szt		
		31	szt	31,000	
				RAZEM	31,000
191 d.4.2	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedz. gładkie o śr.zew. 12 mm w instal. gazów med.	szt		
		28	szt	28,000	
				RAZEM	28,000
192 d.4.2	KNR 2-15 0606-03	Złączki miedz. gładkie o śr.zew. 15 mm w instal. gazów med.	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
193 d.4.2	KNR 2-15 0634-04	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm	szt.		
		135	szt.	135,000	
				RAZEM	135,000
194 d.4.2	KNR 2-15 0634-05	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 15 mm	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195 d.4.2	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instal. gazów med. do uruchomienia - sprawdzenie zgodności z założeniami projektowymi, kontrola podpór i oznakowania	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
196 d.4.2	KNR 2-15 0633-02	Przygotowanie instal. gazów med. do uruchomienia - próba wytrzymałości mechanicznej na ciś. do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
197 d.4.2	KNR 2-15 0633-03	Przygotowanie instal. gazów med. do uruchomienia - próba wytrzymałości mechanicznej na ciś. do 1.0 MPa - nast. 30 m	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
198 d.4.2	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instal. gazów med. do uruchomienia - próba krzyżowa	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
199 d.4.2	KNR 2-15 0616-01	Skrzynka zaworowo-informacyjna SZKG-4 w instal. gazów med.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
200 d.4.2	KNR 2-15 0613-01	Indywidualne - punkty poboru gazów med. typ Aga	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
201 d.4.2	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instal. gazów med. do uruchomienia - przedmuchiwanie na obecność zanieczyszczeń stałych	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
202 d.4.2	KNR 2-15 0633-06	Przygotowanie instal. gazów med. do uruchomienia - napełnienie mediami	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
203 d.4.2	KNR 2-15 0633-06	Przygotowanie instal. gazów med. do uruchomienia - sprawdzenie tożsamości gazu	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
204 d.4.2	KNR 2-15 0633-06	Przygotowanie instal. gazów med. do uruchomienia - próba wydajności pktów poboru	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
205 d.4.2	WYCENA WŁ.	Klimatyzator 5,0 kW, jednostka wewn. + jednostka zewn. - montaż z robotami towarzyszącymi (bez rurociągów)	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
206 d.4.2	KNR-W 2-15 0405-01	Rurociągi dla chłodnictwa miedz. śr. 9,52 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	metr		
		8	metr	8,000	
				RAZEM	8,000
207 d.4.2	KNR-W 2-15 0405-02	Rurociągi dla chłodnictwa miedz. o śr. 12,70 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	metr		
		11	metr	11,000	
				RAZEM	11,000
208 d.4.2	KNR 0-34 0107-01	Izolacja rurociągów śr. 6-22 mm otulinami z syntetycznego kautorku gr. 13 mm	metr		
		82	metr	82,000	
				RAZEM	82,000
209 d.4.2	KNR 7-24 0513-05	Przedmuchiwanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych o wydajności 5.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
210 d.4.2	KNR 7-24 0514-05	Próba szczelności urządzeń i instalacji obiegu freonu itp. o wydajności 5.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
211 d.4.2	KNR 7-24 0515-05	Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynników czynnikiem chłodniczym - wydajność 5.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
212 d.4.2	KNR 7-24 0516-05	Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 5.0 tys.kcal/h	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane	0,00	1	0,00	0%	0%	
2	0000000	Bateria umywalkowa stojąca 1-uchytowa z korkiem pop-up, elastyczne przewody zasilające, zintegrowany perlator, kolor chrom	0,00	1	0,00	0%	0%	
3	0000000	Bateria zlewozmywakowa 1-uchytowa stojąca, obrotowa wylewka, zintegrowany perlator, kolor chrom, dł. wylewki ok. 221 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
4	0000000	Baterie prysznicowe - ścienna termostaticzna z zestawem natryskowym, 2-uchytowa z uchwytyami krzyżowymi, wykończenie - chrom	0,00	1	0,00	0%	0%	
5	0000000	Brodzik kwadratowy 900x900x28 mm z materiału kompozytowego o b. wys. wytrzymałości i odporności, wys. antypoślizgowość dzięki teksturze wykończenia (kl. C wg DIN 51097), kolor biały	0,00	1	0,00	0%	0%	
6	0000000	Czujnik temp. uniwersalny	0,00	1	0,00	0%	0%	
7	0000000	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żel. ciągl. o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
8	0000000	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żel. ciągl. o śr. nom. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
9	0000000	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żel. ciągl. o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
10	0000000	Dwuzłączka prosta z żel. ciąg. OC fi 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
11	0000000	Dyble stalowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
12	0000000	Zawór z głowicą termostaticzną do grzej,	0,00	1	0,00	0%	0%	
13	0000000	Grzejniki stalowe V22, 2-płytowe h=600, l=700	0,00	1	0,00	0%	0%	
14	0000000	Grzejniki stalowe V22, 2-płytowe h=600, l=800	0,00	1	0,00	0%	0%	
15	0000000	Grzejniki stalowe V22, 2-płytowe h=600, l=900	0,00	1	0,00	0%	0%	
16	0000000	Kabina prysznicowa do brodzika 900x900 ze szkła gr. 6 mm, z dodatk. powłoką antywapienną, drzwi przesuwne, uchwyty metal. chrom. ergonomiczne, podwójne, wypinane i regulowane rolki, profile al. odporne na zarysowania	0,00	1	0,00	0%	0%	
17	0000000	Kolana miedz. śr. 10 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
18	0000000	Kolana miedz. śr. 12 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
19	0000000	Kolana miedz. śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
20	0000000	Kotwy rozporowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
21	0000000	Kształtki miedz. o śr. zewn. 12,7 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
22	0000000	Kształtki miedz. o śr. zewn. 9,52mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
23	0000000	Kształtki z PE o śr. zewn. 16 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
24	0000000	Kształtki z PE o śr. zewn. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
25	0000000	Kształtki z PE o śr. zewn. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
26	0000000	Kształtki z PE o śr. zewn. 32 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
27	0000000	Kształtki z PP gwintowane o śr. nom. 16 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
28	0000000	Miska ustępowa kompaktowa przyścienna montowana do posadzki, zaokrąglona, z dodatk. powłoką zapewniającą gładkość i ułatw. utrzymanie czystości, zbiornik przystosowany do dwudzielnego systemu splukiwania 3/ 4,5 l, deska sedesowa Duroplast wolnoopad.	0,00	1	0,00	0%	0%	
29	0000000	Osadniki betonowe śr. 500 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
30	0000000	Ościeżnice stal. fabrycznie wykończone, regulowane, 3 zawiasy, gr. blachy min. 1,5 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
31	0000000	Podwójne przyłącze grzejnikowe z nyplami 1/2' do grzejników zaworowych (dolne zasilanie) z odcięciem i nastawą wstępną Dn 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
32	0000000	Postumenty porcelanowe do umywalek	0,00	1	0,00	0%	0%	
33	0000000	Skrzynka zaworowo-inf. SKZ-3	0,00	1	0,00	0%	0%	
34	0000000	Spusty do brodzików natryskowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
35	0000000	Stelaż do miski ustępowej ze zbiornikiem z przyciskiem przystosowanym do 2-dzielnego splukiwania	0,00	1	0,00	0%	0%	
36	0000000	Syfon kanal. kamionkowy śr. 200 mm poziomy	0,00	1	0,00	0%	0%	
37	0000000	Syfon umywalkowy butelkowy, mosiężny, chromowany	0,00	1	0,00	0%	0%	
38	0000000	Syfon zlewozmywakowy z tw. szt. pojedynczy śr. 50 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
39	0000000	Tarczki ochronne	0,00	1	0,00	0%	0%	
40	0000000	Trójniki miedz. gładkie równoprzelotowe śr. 10 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
41	0000000	Trójniki miedz. gładkie równoprzelotowe śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
42	0000000	Trójniki miedz. gładkie równoprzelotowe śr. śr. 12 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
43	0000000	Uchwyt do rur PP-R met. z wkład. gum. fi 32 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
44	0000000	Uchwyt do rur PP-R met. z wkład. gum. fi 16 nmm	0,00	1	0,00	0%	0%	
45	0000000	Uchwyt do rur PP-R met. z wkład. gum. fi 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
46	0000000	Uchwyty do rur o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
47	0000000	Uchwyty do rur o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
48	0000000	Uchwyty do rurociągów z tw. szt. o śr. zewn. 16 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
49	0000000	Uchwyty do rurociągów z tw. szt. o śr. zewn. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
50	0000000	Uchwyty do rurociągów z tw. szt. o śr. zewn. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
51	0000000	Uchwyty metal. z wkładką gum. do rur miedz. o śr. 12,7 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
52	0000000	Uchwyty metal. z wkładką gum. do rur miedz. o śr. 9,52mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
53	0000000	Umywalka porcelanowa z dodat. powłoką zapewniającą gładkość i ułatwiającą utrzymanie czystości, wym. 55x46 cm. z przelewem	0,00	1	0,00	0%	0%	
54	0000000	Wpust uliczny żel. ściekowy typ ciężki 650x450 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
55	0000000	Wsporniki do umywalek	0,00	1	0,00	0%	0%	
56	0000000	Zawory czerpalne do WC o śr. nominalnej 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
57	0000000	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych śr. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
58	0000000	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
59	0000000	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych śr. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
60	0000000	Zawory kulowe o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
61	0000000	Zawory kulowe o śr. nom. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
62	0000000	Zawory kulowe o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
63	0000000	Zawór kulowy czerp. gwint. mosiężny fi 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
64	0000000	Zawór kulowy czerp. ze złączką do węża fi 15	0,00	1	0,00	0%	0%	
65	0000000	Zawór termostatyczny z funkcją przegrzewu na cyrkulacji śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
66	0000000	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żel. ciągł. o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
67	0000000	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żel. ciągł. o śr. nom. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
68	0000000	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żel. ciągł. o śr. nom. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
69	0000000	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żel. ciągł. o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
70	0000000	Złączki miedz. śr. 10 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
71	0000000	Złączki miedz. śr. 12 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
72	0000000	Złączki miedz. śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
73	0000000	Złączki mosiężne do grzejników o śr. zewn. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
74	0000000	Klej do wykładzin - mocny klej dyspersyjny do stos. na podłogach, prod. ekologiczny o b. niskiej emisyjności, nie zawiera rozpuszczalników, ozn. znakiem 'Błękitny Anioł'	0,00	1	0,00	0%	0%	
75	0000000	Gips budowlany szpachlowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
76	0000000	Gwoździe stolarskie	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
77	0000000	Klej do tapet dyspersyjny, trudnozapalny B1 wg DIN 4102, transparentny, biały, posiada atest do stosowania w sł. zdrowia, dop. zawartość LZO < 1g/l	0,00	1	0,00	0%	0%	
78	0000000	Masa samopoziomująca niwelująca, cementowa masa szpachlowa szybko osiągająca gotowość do układania wykładzin, zawierająca wys. jakości plastyfikatory, stosowana w war. dużego obciążenia, wytrzymałość na ścisk.: C50, prod. przyjazny dla środow. dzięki niskiej emisyjności, kl. palności A2fl-s1 wg DIN 13501-1, ozn. znakiem 'Błękitnego Anioła', gotowość do układania wykładzin po 60 min.	0,00	1	0,00	0%	0%	
79	0000000	Masa uszczelniająca silikon	0,00	1	0,00	0%	0%	
80	0000000	Pianka poliuretanowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
81	0000000	Pręty spawalnicze z PCW	0,00	1	0,00	0%	0%	
82	0000000	Sucha zaprawa szpachlowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
83	0000000	Cement portlandzki	0,00	1	0,00	0%	0%	
84	0000000	Klińce do nawierz. drogowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
85	0000000	Miał do nawierzchni drogowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
86	0000000	Cwierćwałki	0,00	1	0,00	0%	0%	
87	0000000	Izolacja rurociągów śr. 6-22 mm otulinami z syntetycznego kauczuku gr. 13 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
88	0000000	Rura PP-R, 2,0 MPa, płaszcz. Al fi 16/2,7 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
89	0000000	Rura PP-R, 2,0 MPa, płaszcz. Al fi 20/3,4 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
90	0000000	Rura PP-R, 2,0 MPa, płaszcz. Al fi 25/4,2 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
91	0000000	Rura PP-R, 2,0 MPa, płaszcz. Al fi 32/5,4 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
92	0000000	Rury miedz. dla chłodnictwa śr. 12,70 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
93	0000000	Rury miedz. dla chłodnictwa śr. 9,52 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
94	0000000	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
95	0000000	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
96	0000000	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 16x2,0 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
97	0000000	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 20x2,25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
98	0000000	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 25x2,5 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
99	0000000	Taśma czerwona 25mm x9 m	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
100	0000000	Drzwi Al wewn. p-poż. EI 30, gł. profili min. 74 mm, gr. ścianek min. 2mm, naroża wykonane na 45st., rozbieralne okucie, szkło pożarowe 16 mm bazujące na szkłe hartowanym, możliwość wymiany każdego kształtownika, kl. 6 odporności na wielokrotne cykliczne zamykanie drzwi, kl. 4 odporności na dynamiczną siłę zamykającą	0,00	1	0,00	0%	0%	
101	0000000	Drzwi Al wewn. p-poż. EI 60, drzwi Al wewn. p-poż. EI 60, gł. profili min. 74 mm, gr. ścianek min. 2mm, naroża wykonane na 45st., rozbieralne okucie, szkło pożarowe 25 mm bazujące na szkłe hartowanym, możliwość wymiany każdego kształtownika, kl. 6 odporności na wielokrotne cykliczne zamykanie drzwi, kl. 4 odporności na dynamiczną siłę zamykającą	0,00	1	0,00	0%	0%	
102	0000000	Drzwi Al wewn., szer. profili min. 51mm, wypełnienie szkłem bezpiecznym hartowanym, drzwi 2-kolorowe, kolor z paletyRAL	0,00	1	0,00	0%	0%	
103	0000000	Okna drewniane łukowe białe, profil z sosny gr. 68 mm, 3-warstwowe, klejone, lakierowane farbami ekologicznymi, szyba bezp. 2-komorowa zespolona, kl. 2C wg PN EN 14351-1, współ. przenikania ciepła U=1,1	0,00	1	0,00	0%	0%	
104	0000000	Okno PCV łukowe, łuk gotycki, z otwieraczem z poziomu podłogi, profile 6-komorowe wzmocnione bez uż. stali, wsp. przenikania ciepła U=1,1, profil gł. min. 85 mm z systemem uszczelniania zewn., szyba zespolona 2-komorowa P2	0,00	1	0,00	0%	0%	
105	0000000	Okno PCV z otwieraczem z poziomu podłogi, profile 6-komorowe wzmocnione bez uż. stali, wsp. przenikania ciepła U=1,1, profil gł. min 85mm z systemem uszczelniania zewn., szyba zespolona 2-komorowa P2	0,00	1	0,00	0%	0%	
106	0000000	Skrzydła drzwiowe - skrzydło 100 cm, wypełnienie płytą wiórową, obłożone płytą HDF, okleinowane CPL 0,7, 3zawiasy, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz, nakładki na zawiasy, pełne, posiadające atest dla budynków sl. zdrowia	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
107	0000000	Tapeta z włókna szklanego zaimpregnowana środkiem impregnującym do zakrywania drobnych rys na powierz. wewn., niepęczniejąca, odporna na butwienie, wys. odporna na wilgość	0,00	1	0,00	0%	0%	
108	0000000	Wykładzina homogeniczna winylowa, gr. całkowita 2mm, reakcja na ogień wg EN 13501-1 - Bfls1, oddziaływanie kółek krzeseł -brak uszkodzeń, doskonała odporność chem., wł. elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV, odporność przeciw grzybom i bakteriom - dobra, antypoślizgowość R9	0,00	1	0,00	0%	0%	
109	0000000	Wykładzina podł. rulonowa prądoprzewodząca, homogeniczna, winylowa, gr. użytkowa 2,0 mm, zabezp. powierzchni iq pur, reakcja na ogień BflS1 oraz większa lub równa 8kW/m2, antypośl. R9, własc. elektrostatyczne mniejsze od 2kV, b. dobra odporność chem., odporność przeciw grzybom i bakteriom - dobra	0,00	1	0,00	0%	0%	
110	0000000	Azot gazowy sprężony techn.	0,00	1	0,00	0%	0%	
111	0000000	Piasek	0,00	1	0,00	0%	0%	
112	0000000	Woda	0,00	1	0,00	0%	0%	
113	0000000	Farba lateksowa, odporna, nieprzyciągająca kurzu, wodorozcieńczalna bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, odporna na szorowanie na mokro, odporna na łagodne środki dezynfekcyjne i detergenty, matowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
114	0000000	Farba wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) farba z żywicy epoksydowej, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, tworząca powłoki odporne na działanie zw. chem., umożliwiającą odkażanie (dekontaminację) wg DIN 25415, posiadająca wł. dyfuzyjne, posiadająca zmniejszoną emisję LZO, bakteriostatyczna, satynowy połysk, ścieralność wg Tabera 60mg/30cm2	0,00	1	0,00	0%	0%	
115	0000000	Farby lateksowe odporna na szorowanie i wyblyszczanie, półpołysk, wodorozcieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, odporna na szorowanie na mokro wg PN-EN - 13300 kl. 1, odporna na szorowanie na mokro- kl. 1, zdolność krycia: 2 kl. w zakresie 80-180ml/m2 dla koloru białego, granulacja drobna poniżej 100um	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
116	0000000	Klej do izolacji	0,00	1	0,00	0%	0%	
117	0000000	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn.	0,00	1	0,00	0%	0%	
118	1050099	benzyna do ekstrakcji	0,00	1	0,00	0%	0%	
119	1100716	kątowniki równoramienne StO i StOS 20x20x3 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
120	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
121	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	0,00	1	0,00	0%	0%	
122	1324999	pręt mocujący	0,00	1	0,00	0%	0%	
123	1324999	wieszak w 60/100	0,00	1	0,00	0%	0%	
124	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	0,00	1	0,00	0%	0%	
125	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	0,00	1	0,00	0%	0%	
126	1324999	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	0,00	1	0,00	0%	0%	
127	1324999	kształtowniki stalowe przyściennne profilowane UD-28/27	0,00	1	0,00	0%	0%	
128	1330700	gwoździe budowlane sufitowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
129	1332199	gwoździe do płyt gipsowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
130	1343799	blachowkręty	0,00	1	0,00	0%	0%	
131	1343799	wkręty do płyt gipsowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
132	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
133	1351006	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
134	1360300	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	0,00	1	0,00	0%	0%	
135	1360499	narożniki stalowe ze stali kątovej	0,00	1	0,00	0%	0%	
136	1480801	topnik do lutowania twardego metali nieżelaznych Uni-lut	0,00	1	0,00	0%	0%	
137	1521503	farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni C srebrzysto-szara	0,00	1	0,00	0%	0%	
138	1522901	emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
139	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65%	0,00	1	0,00	0%	0%	
140	1530101	mydło maziste (szare) 65 %	0,00	1	0,00	0%	0%	
141	1530512	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0,00	1	0,00	0%	0%	
142	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony	0,00	1	0,00	0%	0%	
143	1540802	tlen techniczny	0,00	1	0,00	0%	0%	
144	1540899	tlen techniczny sprężony	0,00	1	0,00	0%	0%	
145	1550599	zaprawa klejąca C1 S1	0,00	1	0,00	0%	0%	
146	1550599	zaprawa do spoinowania RG - dwuskładnikowa, odporna na działanie promieni UV	0,00	1	0,00	0%	0%	
147	1567000	listwy przyściennne z polichloru winylu	0,00	1	0,00	0%	0%	
148	1601899	piasek	0,00	1	0,00	0%	0%	
149	1602003	piasek do zapraw	0,00	1	0,00	0%	0%	
150	1700200	cement murarski '15'	0,00	1	0,00	0%	0%	
151	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
152	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0,00	1	0,00	0%	0%	
153	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0,00	1	0,00	0%	0%	
154	1720200	wapno suchogaszone	0,00	1	0,00	0%	0%	
155	1720200	wapno suchogaszone	0,00	1	0,00	0%	0%	
156	1740100	gips budowlany zwykły	0,00	1	0,00	0%	0%	
157	1740103	gips szpachlowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
158	1740103	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
159	1740103	gips budowlany szpachlowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
160	1740103	gips szpachlowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
161	1750803	plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
162	1750803	plyty gipsowo-kartonowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
163	1800199	cegła budowlana pełna	0,00	1	0,00	0%	0%	
164	1820000	dachówka ceramiczna karpówka 36,5x15,3 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
165	1821050	gąsior ceramiczny typ A 38,0x14,0x8,5 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
166	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0,00	1	0,00	0%	0%	
167	2126020	nadproże prefabrykowane strunobetonowe KONBET SBN 120x115 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
168	2200210	plytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
169	2220802	obrzeża betonowe 30x8 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
170	2222101	kostka brukowa 6 cm szara	0,00	1	0,00	0%	0%	
171	2223041	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
172	2300400	masa asfaltowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
173	2310499	plyty z wełny mineralnej gr 5cm, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 30 kPa, gęstość min 100 kg/m3	0,00	1	0,00	0%	0%	
174	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
175	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego	0,00	1	0,00	0%	0%	
176	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	0,00	1	0,00	0%	0%	
177	2380802	zaprawa wapienna M 0,6	0,00	1	0,00	0%	0%	
178	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	0,00	1	0,00	0%	0%	
179	2380807	zaprawa cementowa m. 12	0,00	1	0,00	0%	0%	
180	2380899	zaprawa	0,00	1	0,00	0%	0%	
181	2520199	plytki ceramiczne ściennie 30x60 cm, powierzchnia gładka, matowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
182	2640199	bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone, kl.II	0,00	1	0,00	0%	0%	
183	2720099	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, wyposażone w 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową oraz klamkę bezpieczną ze stali nierdzewnej	0,00	1	0,00	0%	0%	
184	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
185	3901000	taśma zbrojąca	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
186	3930000	woda z rurociągu	0,00	1	0,00	0%	0%	
187	3930000	woda	0,00	1	0,00	0%	0%	
188	3950101	drewno opałowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
189	5102701	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
190	5102706	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
191	5104003	złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
192	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
193	5604999	rury z polipropylenu śr. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
194	5629999	kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
195	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
196	5649999	kształtki z polipropylenu (gwintowane) śr. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
197	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
198	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
199	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
200	5732499	zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
201	5761200	drzwiczki rewizyjne do zaworów	0,00	1	0,00	0%	0%	
202	5761200	drzwiczki rewizyjne metalowe do zaworów 200 x 250	0,00	1	0,00	0%	0%	
203	6343999	zlewozmywaki 80 cm z blachy stalowej nierdzewnej gr 0,8 mm z jedną komorą i płytą ociekową	0,00	1	0,00	0%	0%	
204	6422700	punkty poboru gazów medycznych	0,00	1	0,00	0%	0%	
205	6450126	rury miedziane ciągnione - śr. 10 x 1,0 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
206	6450129	rury miedziane ciągnione - śr. 12 x 1,0 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
207	6600699	uchwyty do rur o śr. zew. 8-10 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
208	6600699	uchwyty do rur o śr. zew. 12-15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
209	6700499	maty z wełny mineralnej gr 10 cm, $\lambda D = 0.035$ W/mK, gęstość min 40 kg/m ³	0,00	1	0,00	0%	0%	
210	6750123	otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
211	6760010	klipsy montażowe Thermaclips	0,00	1	0,00	0%	0%	
212	6761120	taśma Thermatape FR 3x50 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
213	6761201	klej Thermaflex 474	0,00	1	0,00	0%	0%	
214	6803599	kołki do wstrzeliwania	0,00	1	0,00	0%	0%	
215	6831101	spoiwo srebrne do lutowania LS 45	0,00	1	0,00	0%	0%	
216	6831800	sznur konopny surowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
217	6831801	sznur konopny smołowany	0,00	1	0,00	0%	0%	
218	6833099	czyściwo bawełniane	0,00	1	0,00	0%	0%	
219	6840203	azot gazowy sprężony techniczny osuszony	0,00	1	0,00	0%	0%	
220	8490599	spirytus	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
221	9_00017	Płytki ceramiczne 30x60 cm, mrozoodporne, rektyfikowane, powierzchnia Lappato, gat. 1, kl. ścieralności PEI min. IV	0,00	1	0,00	0%	0%	
222	9_00017	plytki kamionkowe GRES	0,00	1	0,00	0%	0%	
223	9_00018	zaprawa klejowa C1 S1	0,00	1	0,00	0%	0%	
224	9_00018	zaprawa klejowa C1 S1	0,00	1	0,00	0%	0%	
225	9_00020	zaprawa do spoinowania RG - dwuskładnikowa, odporna na działanie promieni UV	0,00	1	0,00	0%	0%	
226	9_00020	zaprawa do spoinowania RG - dwuskładnikowa, odporna na działanie promieni UV	0,00	1	0,00	0%	0%	
227	at13002	zaprawa	0,00	1	0,00	0%	0%	
228	k400070	folia płynna Mapegum WPS	0,00	1	0,00	0%	0%	
229	k400071	taśma uszczelniająca Mapeband	0,00	1	0,00	0%	0%	
230	k400071	taśma uszczelniająca Mapeband	0,00	1	0,00	0%	0%	
231		folia płynna Mapegum WPS	0,00	1	0,00	0%	0%	
232		podokiennik PCV	0,00	1	0,00	0%	0%	
233		folia płynna Mapegum WPS	0,00	1	0,00	0%	0%	
234		Materiał pomocniczy						
235	0000000	materiały pomocnicze						
236	00000	środek transportu	0,00	1	0,00	0%	0%	
237	11162	koparka gąsienicowa 0.4 m3	0,00	1	0,00	0%	0%	
238	11612	Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
239	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
240	34000	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
241	34000	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
242	34212	Wyciąg szybowy z napędem elektrycznym 1,5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
243	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
244	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
245	34312	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
246	35211	żuraw okienny 0.5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
247	39000	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
248	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM	0,00	1	0,00	0%	0%	
249	39500	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
250	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
251	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
252	39511	samochód dostawczy 0.9 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
253	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
254	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
255	39599	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
256	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
257	39811	samochód samowyladowczy 5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
258	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	0,00	1	0,00	0%	0%	
259	45100	wibrator powierzchniowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
260	46111	mieszarka do zapraw	0,00	1	0,00	0%	0%	
261	75200	piła do cięcia kostki	0,00	1	0,00	0%	0%	
262	95100	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	