

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remonty bieżące oraz modernizacje w pomieszczeniach oraz na terenie szpitala
ADRES INWESTYCJI: ul. Polna 33, 60-535 Poznań
NAZWA INWESTORA: Ginekologiczno – Położniczym Szpitalem Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ADRES INWESTORA: ul. Polna 33, 60-535 Poznań
BRANŻE: budowlana; instal. sanitarne

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy 0% materiały inwestora
Koszty pośrednie [Kp]	0%R+0%S
Zysk [Z]	0%R+0%S
VAT [V]	0%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	PRACE BUDOWLANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1	PRACE MUROWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.3	TYNKI, OKŁADZINY WEWN. ŚCIAN I SUFITÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.4	POSADZKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.5	GŁADZIE GIPS., MALOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6	STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.7	INNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	PRACE ZEWN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	INSTAL. SANITARNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	INSTAL. SANITARNE WOD.-KAN., C.O.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 0%					0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto					0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m2	m2		
		1,0 * 2,10 * 25	m2	52,500	
				RAZEM	52,500
3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		
		585	m	585,000	
				RAZEM	585,000
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tw. szt.	m2		
		847	m2	847,000	
				RAZEM	847,000
5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych i z lastryko	metr		
		170	metr	170,000	
				RAZEM	170,000
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2500	m2	2 500,000	
				RAZEM	2 500,000
7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
8	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
9	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych o konstrukcji szkieletowej	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
10	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
11	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		380	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		295	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
13	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
14	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
16	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		19	m3	19,000	
				RAZEM	19,000
17	WYCENA WŁ.	Demontaż sufitów podwieszonych	m2		
		510	m2	510,000	
				RAZEM	510,000
18	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
19	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt 16 cm	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
20	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
21	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		95	m	95,000	
				RAZEM	95,000
22	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
23	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		130	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
24	WYCENA WŁ.	Wywóz i utylizacja gruzu (z wyniesieniem z pomieszczeń i załadunkiem)	m3		
		260	m3	260,000	
				RAZEM	260,000
25	WYCENA WŁ.	Wywóz i utylizacja odpadów zmieszanych (z wyniesieniem z pomieszczeń i załadunkiem)	m3		
		180	m3	180,000	
				RAZEM	180,000
2		PRACE BUDOWLANE			
2.1		PRACE MUROWE			
26	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
28	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
29	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		
		2,6	m3	2,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,600
30 d.2.1	KNR AT-44 0301-03	Nadproża KONBET strunobetonowe 120x115 mm	m belki		
		50	m belki	50,000	
				RAZEM	50,000
2.2		ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY			
31 d.2.2	KNR 2-02 2006-01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
32 d.2.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		220	m2	220,000	
				RAZEM	220,000
33 d.2.2	KNR 2-02 2006-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
34 d.2.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m2		
		260	m2	260,000	
				RAZEM	260,000
35 d.2.2	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
36 d.2.2	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
37 d.2.2	KNR 2-22 0801-01	Izolacja z mat wełny mineralnej gr. 10 cm pionowa - jedna warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
2.3		TYNKI, OKŁADZINY WEWN. ŚCIAN I SUFITÓW			
38 d.2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Mapegum WPS - pierwsza warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
39 d.2.3	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Mapegum WPS - druga warstwa	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
40 d.2.3	KNR K-04 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie systemowej taśmy uszczelniającej Mapeband pionowej	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
41 d.2.3	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach na klej metodą kombinowaną	m2		
		449	m2	449,000	
				RAZEM	449,000
42 d.2.3	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
43 d.2.3	KNR 2-02 0803-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
44 d.2.3	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		140	m2	140,000	
				RAZEM	140,000
45 d.2.3	KNR 4-01 0322-03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł	szt.		
		120	szt.	120,000	
				RAZEM	120,000
46 d.2.3	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		380	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
47 d.2.3	WYCENA WŁ.	Sufity podwieszane - kompletny sufit higieniczny, 60x60 cm, konstrukcja S3, biała, wypełniona płytami mineralnymi 60x60 cm, odporność na wilgotność do 95%, gr. 15mm, płyty gładkie, ułożone szczelnie, na uszczelkach przypięte klamrami	m2		
		370	m2	370,000	
				RAZEM	370,000
48 d.2.3	WYCENA WŁ.	Sufity podwieszane - kompletny, 60x60 cm, konstrukcja S3, biała, wypełniona płytami mineralnymi 60x60 cm, odporność na wilgotność do 95%, gr. 15mm	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
2.4		POSADZKI			
49 d.2.4	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa płyt gr. 5 cm, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 30 kPa, gęstość min 100 kg/m3	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
50 d.2.4	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
51 d.2.4	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
52 d.2.4	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie z betonu C12/15	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
53 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		860	m2	860,000	
				RAZEM	860,000
54 d.2.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Mapegum WPS - pierwsza warstwa	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
55 d.2.4	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Mapegum WPS - druga warstwa	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
56 d.2.4	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie systemowej taśmy uszczelniającej Mapeband poziomej	m		
		190	m	190,000	
				RAZEM	190,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.2.4	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki ceramiczne 30x60 cm, mrozoodporne, rektyfikowane, powierzchnia Lappato, gat. 1, kl. ścieralności PEI min. IV	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
58 d.2.4	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
59 d.2.4	KNR 202-11- 30-02-01	Warstwa wyrównująca gr. 5 mm - Masa samopoziomująca niwelująca, cementowa masa szpachlowa szybko osiagająca gotowość do układania wykładzin, zawierająca wys. jakości plastyfikatortory, stosowana w war. dużego obciążenia, wytrzymałość na ścisk.: C50, prod. przyjazny dla środowiska dzięki niskiej emisyjności, kl. palności A2fl-s1 wg DIN 13501-1, ozn. znakiem 'Błękitnego Anioła', gotowość do układania wykładzin po 60 min.	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
60 d.2.4	KNR 202-11- 30-03-01	Warstwa wyrównująca - Masa samopoziomująca niwelująca, cementowa masa szpachlowa szybko osiagająca gotowość do układania wykładzin, zawierająca wys. jakości plastyfikatortory, stosowana w war. dużego obciążenia, wytrzymałość na ścisk.: C50, prod. przyjazny dla środowiska dzięki niskiej emisyjności, kl. palności A2fl-s1 wg DIN 13501-1, ozn. znakiem 'Błękitnego Anioła', gotowość do układania wykładzin po 60 min. - dodatek za 1 mm różnicy	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
61 d.2.4	KALK. Wł.	Szlifowanie posadzki	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
62 d.2.4	KNR 202-11- 12-05-00	Wykładziny podł. rulonowe prądoprzewodzące, homogeniczne, winylowe, gr. użytkowa 2,0 mm, zabezp. powierzchni ię pur, reakcja na ogień BflS1 oraz większa lub równa 8kW/m2, antypośl. R9, własc. elektrostatyczne mniejsze od 2kV, b. dobra odporność chem., odporność przeciw grzybom i bakteriom - dobra	m2		
		700	m2	700,000	
				RAZEM	700,000
63 d.2.4	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		280	m	280,000	
				RAZEM	280,000
64 d.2.4	KNR 202-11- 12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej - wykładzina homogeniczna winylowa, gr. całkowita 2 mm, reakcja na ogień wg EN 13501-1 - Bfls1, oddziaływanie kółek krzesel -brak uszkodzeń, doskonała odporność chem., wł. elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV, odporność przeciw grzybom i bakteriom - dobra, antypoślizgowość R9	m2		
		320	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
65 d.2.4	KNR 202-11- 12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		1020	m2	1 020,000	
				RAZEM	1 020,000
2.5		GŁADZIE GIPS., MALOWANIE			
66 d.2.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		1200	m2	1 200,000	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 200,000
67 d.2.5	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
68 d.2.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		650	m2	650,000	
				RAZEM	650,000
69 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		1250	m2	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
70 d.2.5	KNR 2-02 1514-01	Tapety z włókna szklanego zaimpregnowane środkiem impregnującym do zakrywania drobnych rys na powierz. wewn., niepęczniejące, odporne na butwienie, wys. odporne na wilgość	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
71 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
72 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą z żywicy epoksydowej - farba wodorozcieńczalna, dwuskładnikowa (2K) farba z żywicy epoksydowej, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, tworząca powłoki odporne na działanie zw. chem., umożliwiająca odkażanie (dekontaminację) wg DIN 25415, posiadająca wł. dyfuzyjne, posiadająca zmniejszoną emisję LZO, bakteriostatyczna, satynowy połysk, ścieralność wg Tabera 60mg/30cm2	m2		
		150	m2	150,000	
				RAZEM	150,000
73 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą lateksową, odporną, nieprzyciągającą kurzu, wodorozcieńczalną bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, odporną na szorowanie na mokro, odporną na łagodne środki dezynfekcyjne i detergenty, matową	m2		
		800	m2	800,000	
				RAZEM	800,000
74 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbą lateksową odporną na szorowanie i wyblyszczanie, półpołysk, wodorozcieńczalną, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, odporną na szorowanie na mokro wg PN-EN - 13300 kl. 1, odporną na szorowanie na mokro- kl. 1, zdolność krycia: 2 kl. w zakresie 80-180ml/m2 dla koloru białego, granulacja drobna poniżej 100um	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
2.6		STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA			
75 d.2.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, wyposażone w 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową oraz klamkę bezpieczną ze stali nierdzewnej	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
76 d.2.6	KNR 202-10- 16-01-00	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone, regulowane, 3 zawiasy, gr. blachy min. 1,5mm	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.2.6	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe - skrzydło 100 cm, wypełnienie płyta wiórowa, obłożone płytą HDF, okleinowane CPL 0,7, 3zawiasy, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz, nakładki na zawiasy, pełne, posiadające atest dla budynków sł. zdrowia - skrzydło 100cm	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
78 d.2.6	KALK. WŁ.	Ościeżnica regulowana z listwami 80 mm, gr. muru 240-300 mm	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
79 d.2.6	KALK. WŁ.	Drzwi płaskie w klasie odporności akustycznej 42 dB, skrzydło 100, okleina CPL 0,7, ościeżnica regulowana metalowa, szer. muru 24-30 cm, 3 zawiasy, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej z szyldem oraz zamkiem patentowym	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
80 d.2.6	KALK. WŁ.	Drzwi techniczne, wypełnienie - płyta wiórowa, skrzydło 100, okleina HPL, 3 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek z wkładką patentową, ościeżnica regulowana metalowa, szer. muru 24-30 cm, grub. blachy min. 1,2mm, krawędź skrzydła wykończona listwą ze stali nierdzewnej, drzwi przeznaczone do szpitali	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
81 d.2.6	KALK. WŁ.	Drzwi płaskie wew. p-poż. EI60, skrzydło 100, okleina CPL 0,7, ościeżnica metalowa, kątowna, płaskie, 4 zawiasy, odporność ogniowa EI2 wg PN EN 13501-2+A1:2010	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
82 d.2.6	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralno-uchylne z obróbką osadzenia, szt. 3, każde okno wyposażone w otwieracz z poziomu podłogi, profile 6-komorowe wzmocnione bez uż. stali, wsp. przenikania ciepła U=1,1, profil gł. min 85mm z systemem uszczelniania zewn., szyba zespolona 2-komorowa P2	m2		
		26	m2	26,000	
				RAZEM	26,000
83 d.2.6	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralno-uchylne o pow. do 2,0 m2 z obróbką osadzenia, okna łukowe, łuk gotycki zg. z istn., okno PCV z otwieraczem z poziomu podłogi, profile 6-komorowe wzmocnione bez użycia stali, wsp. przenikania ciepła U=1,1, profil gł. min 85 mm z systemem uszczelniania zewn., szyba zespolona 2-komorowa P2	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
84 d.2.6	KNR 202-10-03-08-00	Okna drewniane, łukowe w budynkach uż. publicznej, okna drewniane łukowe, białe, profil z sosny gr. 68 mm, trójwarstwowe, klejone, lakierowane farbami ekologicznymi, szyba bezp. 2-komorowa zespolona, kl. ZC wg PN EN 14351-1, współ. przenikania ciepła U=1,1, białe	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
85 d.2.6	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników PCV, drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
86 d.2.6	KNR 202-10-24-07-50	Drzwi aluminiowe 1-skrzydłowe wewn., szer. profili min. 51 mm, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek z wkładką patentową, wypełnienie szkło bezp. hartowane, drzwi 2-kolorowe, kolor z palety RAL	m2		
		17	m2	17,000	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,000
87 d.2.6	KNR 202-10-24-07-50	Drzwi aluminiowe p-poż. o odporności ogniowej EI 30 - drzwi AL wewn. p-poż. EI 30, gł. profili min. 74 mm, gr. ścianek min. 2mm, naroża wykonane na 45st., rozbieralne okucie, szkło pożarowe 16 mm bazujące na szkłe hartowanym, możliwość wymiany każdego kształtownika, kl. 6 odporności na wielokrotne cykliczne zamykanie drzwi, kl. 4 odporności na dynamiczną siłę zamykającą	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
88 d.2.6	KNR 202-10-24-07-50	Drzwi aluminiowe p-poż. o odporności ogniowej EI60 - drzwi AL wewn. p-poż. EI60 drzwi AL wewn. p-poż. EI60, gł. profili min. 74mm, gr. ścianek min. 2mm, naroża wykonane na 45st., rozbieralne okucie, szkło pożarowe 25mm bazujące na szkłe hartowanym, możliwość wymiany każdego kształtownika, kl. 6 odporności na wielokrotne cykliczne zamykanie drzwi, kl. 4 odporności na dynamiczną siłę zamykającą	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
89 d.2.6	KNR 4-01 0909-02	Regulacja okien 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
90 d.2.6	KNR 4-01 0903-01	Regulacja skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
2.7		INNE			
91 d.2.7	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
92 d.2.7	WYCENA WŁ.	Narożniki ochronne z tworzywa sztucznego szer. 75 mm i wys. 1m	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
93 d.2.7	WYCENA WŁ.	Zabezpieczenie ścian wykładziną ścienną PCV termozgrzewalną o wys. 0,5m	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
94 d.2.7	WYCENA WŁ.	Zabezpieczenie elementów istniejących folią malarską oraz taśmą samoprzylepną	m2		
		195	m2	195,000	
				RAZEM	195,000
95 d.2.7	WYCENA WŁ.	Zabezpieczenie styków silikonem w odpowiednim kolorze	metr		
		250	metr	250,000	
				RAZEM	250,000
96 d.2.7	WYCENA WŁ.	Czyszczenie kanałów wentyl. instalacji wentylacji i klimatyzacji	metr		
		120	metr	120,000	
				RAZEM	120,000
97 d.2.7	KNR 9-04 0301-01	Pokrycia dachowe z dachówki karpiówki w koronkę	m2		
		635	m2	635,000	
				RAZEM	635,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		PRACE ZEWN,			
98 d.3	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
99 d.3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej	metr		
		25	metr	25,000	
				RAZEM	25,000
100 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
101 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
102 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna i pod chodniki o gr. po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
103 d.3	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gr. po zagęszczeniu - kr. 2	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
104 d.3	KNR 2-18 0625-01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem i wpustem - kratą żeliwną	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
105 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
106 d.3	KNNR 1 0317-01	Obsypanie krawężników i obrzeży ziemią z przerzutem na odl. do 3 m z zagęszczeniem kat. gr. I-III	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
107 d.3	KALK. WŁ.	Demontaż elementów metal. ogrodzenia wykonanego z profili spawanych	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
108 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
109 d.3	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
110 d.3	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		18	m3	18,000	
				RAZEM	18,000
111 d.3	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		INSTAL. SANITARNE			
4.1		PRACE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE			
112 d.4.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
113 d.4.1	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
114 d.4.1	KNR 4-02 0233-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		48	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
115 d.4.1	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
116 d.4.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
117 d.4.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
118 d.4.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
119 d.4.1	KNR 4-02 0236-01	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 50-80 mm	msc.		
		16	msc.	16,000	
				RAZEM	16,000
120 d.4.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
121 d.4.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
122 d.4.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
123 d.4.1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		47	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
124 d.4.1	KNR 4-02 0512-02	Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 25-32 mm	szt.		
		41	szt.	41,000	
				RAZEM	41,000
125 d.4.1	KNR 4-02 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
126 d.4.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		84	m	84,000	
				RAZEM	84,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.4.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
128 d.4.1	KNR AT-13 0105-02	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
129 d.4.1	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		84	m	84,000	
				RAZEM	84,000
130 d.4.1	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
131 d.4.1	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4.2		INSTAL. SANITARNE WOD.-KAN., C.O.			
132 d.4.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tw. szt. wielowarstwowe z przekładką Al o śr. zewn. 16mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	metr		
		40	metr	40,000	
				RAZEM	40,000
133 d.4.2	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tw. szt. wielowarstwowe z przekładką Al o śr. zewn. 20mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	metr		
		40	metr	40,000	
				RAZEM	40,000
134 d.4.2	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tw. szt. wielowarstwowe z przekładką Al o śr. zewn. 25mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	metr		
		32	metr	32,000	
				RAZEM	32,000
135 d.4.2	KNR-W 2-15 0112-03	Rurociągi z tw. szt. wielowarstwowe z przekładką Al o śr. zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	metr		
		15	metr	15,000	
				RAZEM	15,000
136 d.4.2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
137 d.4.2	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzywa sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) - 13 prób	m		
		120	m	120,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m		
		13	prób	13,000	
		łącna długość rurociągu		RAZEM	120,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	13,000
138 d.4.2	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne z tworzywa sztucznego o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
139 d.4.2	KNR 7-08 0806-04 + KNR-W 2-15 0430-01	Zawór termostatyczny z funkcją przegrzewu na cyrkulacji śr.15, dwuzłączki o śr. nom. 15 mm	szt		
		12	szt	12,000	
				RAZEM	12,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.4.2	KNR-W 2-15 0130-01 + KNR-W 2-15 0430-01	Zawory kulowe instal. wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 15 mm, dwuzłączki o śr. nom. 15 mm	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
141 d.4.2	KNR-W 2-15 0130-02 + KNR-W 2-15 0430-02	Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 20 mm, dwuzłączki o śr. nom. 20 mm	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
142 d.4.2	KNR-W 2-15 0130-03 + KNR-W 2-15 0430-03	Zawory kulowe instal. wodociągowych z rur stalowych o śr. nom. 25 mm, dwuzłączki o śr. nom. 25 mm	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
143 d.4.2	KNR 2-15 0114-01	Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
144 d.4.2	KNR-W 2-15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
145 d.4.2	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
		49	m	49,000	
				RAZEM	49,000
146 d.4.2	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne do WC o śr. nom. 15 mm	szt		
		27	szt	27,000	
				RAZEM	27,000
147 d.4.2	KNNR 4 0232-02	Brodzik kwadratowy 900x900x28 mm z materiału kompozytowego o b. wys. wytrzymałości i odporności, wys. antypoślizgowość dzięki teksturze wykończenia (kl. C wg DIN 51097), kolor biały	kmpl		
		18	kmpl	18,000	
				RAZEM	18,000
148 d.4.2	KNNR 4 0232-02	Kabina prysznicowa do brodzika 900x900 ze szkła gr. 6 mm, z dodatk. powłoką antywapienną, drzwi przesuwne, uchwyty metal. chrom. ergonomiczne, podwójne, wypinane i regulowane rolki, profile al. odporne na zarysowania	kmpl		
		18	kmpl	18,000	
				RAZEM	18,000
149 d.4.2	KNNR 4 0137-08	Baterie prysznicowe - ściennie termostatyczne z zestawem natryskowym, 2-uchwytowa z uchwytami krzyżowymi, wykończenie - chrom	szt		
		18	szt	18,000	
				RAZEM	18,000
150 d.4.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
151 d.4.2	KNNR 4 0137-02	Bateria zlewozmywakowa 1-uchwytowa stojąca, obrotowa wylewka, zintegrowany perlator, kolor chrom, dł. wylewki ok. 221 mm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.4.2	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tw. szt. o śr. 50 mm	szt		
		32	szt	32,000	
				RAZEM	32,000
153 d.4.2	KNNR 4 0137-01	Bateria umywalkowa stojąca 1-uchytowa z korkiem pop-up, elastyczne przewody zasilające, zintegrowany perlator, kolor chrom	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
154 d.4.2	KNNR 4 0230-02	Umywalka porcelanowa z dodat. powłoką zapewniającą gładkość i ułatwiającą utrzymanie czystości, wym. 55x46 cm. z przelewem	kmpl		
		32	kmpl	32,000	
				RAZEM	32,000
155 d.4.2	KNNR 4 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kmpl		
		18	kmpl	18,000	
				RAZEM	18,000
156 d.4.2	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne do WC o śr. nom. 15 mm	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000
157 d.4.2	KNR-W 2-15 0233-03	Miska ustępowa kompaktowa przyścienna montowana do posadzki, zaokrąglona, z dodat. powłoką zapewniającą gładkość i ułatw. utrzymanie czystości, zbiornik przystosowany do dwudzielnego systemu splukiwania 3/4,5 l, deska sedesowa Duroplast wolnoopad.	kmpl		
		25	kmpl	25,000	
				RAZEM	25,000
158 d.4.2	KNR-W 2-15 0403-01	Rurociągi w instal. c.o. stalowe o śr. nom. do 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	metr		
		35	metr	35,000	
				RAZEM	35,000
159 d.4.2	KNR-W 2-15 0403-03	Rurociągi w instal. c.o. stalowe o śr. nom. 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach	metr		
		123	metr	123,000	
				RAZEM	123,000
160 d.4.2	KNR-W 2-15 0404-01	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 16x2,0 mm	metr		
		70	metr	70,000	
				RAZEM	70,000
161 d.4.2	KNR-W 2-15 0404-01	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 20x2,25 mm	metr		
		84	metr	84,000	
				RAZEM	84,000
162 d.4.2	KNR-W 2-15 0404-02	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 25x2,5 mm	metr		
		32	metr	32,000	
				RAZEM	32,000
163 d.4.2	KNR-W 2-15 0406-02	Próby szczelności instal. c.o. z rur stalowych i miedz. w budynkach niemieszkalnych (R)	metr		
		260	metr	260,000	
				RAZEM	260,000
164 d.4.2	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tw. szt. - próba zasadnicza (pulsacyjna)	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
165 d.4.2	KNR-W 2-15 0406-05	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tw. szt. - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	metr		
		260	metr	260,000	
				RAZEM	260,000
166 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe płytowe h=600, l=700	szt		

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
167 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe płytowe h=600, l=800	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
168 d.4.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe płytowe h=600, l=900	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
169 d.4.2	KNR-W 2-15 0429-01	Rury przyłączone z tw. szt. o śr. 16 mm do grzejników	kmpl		
		30	kmpl	30,000	
				RAZEM	30,000
170 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-02	Podwójne przyłącze grzejnikowe z nyplami Dn 15mm	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
171 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-02	Zawór z głowicą termostatyczną do grzej.	szt		
		30	szt	30,000	
				RAZEM	30,000
172 d.4.2	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
173 d.4.2	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
174 d.4.2	KNR-W 2-15 0411-01 + KNR-W 2-15 0430-01	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm, dwuzłączki o śr. nom. 15 mm	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
175 d.4.2	KNR-W 2-15 0411-02 + KNR-W 2-15 0430-02	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 20 mm, dwuzłączki o śr. nom. 20 mm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
176 d.4.2	KNR-W 2-15 0411-03 + KNR-W 2-15 0430-03	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 25 mm, dwuzłączki o śr. nom. 25 mm	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
177 d.4.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		240	urz.	240,000	
				RAZEM	240,000
178 d.4.2	KNR 7-12 0103-04	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
179 d.4.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.4.2	KNR 7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
181 d.4.2	KNR 7-12 0215-04	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
1	999	Robocizna - roboty ogólnobudowlane	0,00	1	0,00	0%	0%	
2	0000000	Bateria umywalkowa stojąca 1-uchytowa z korkiem pop-up, elastyczne przewody zasilające, zintegrowany perlator, kolor chrom	0,00	1	0,00	0%	0%	
3	0000000	Bateria zlewozmywakowa 1-uchytowa stojąca, obrotowa wylewka, zintegrowany perlator, kolor chrom, dł. wylewki ok. 221 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
4	0000000	Baterie prysznicowe - ścienna termostatyczna z zestawem natryskowym, 2-uchytowa z uchwytemi krzyżowymi, wykończenie - chrom	0,00	1	0,00	0%	0%	
5	0000000	Brodzik kwadratowy 900x900x28 mm z materiału kompozytowego o b. wys. wytrzymałości i odporności, wys. antypoślizgowość dzięki teksturze wykończenia (kl. C wg DIN 51097), kolor biały	0,00	1	0,00	0%	0%	
6	0000000	Czujnik temp. uniwersalny	0,00	1	0,00	0%	0%	
7	0000000	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żel. ciągł. o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
8	0000000	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żel. ciągł. o śr. nom. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
9	0000000	Dwuzłączka prosta nakrętno-wkrętna z żel. ciągł. o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
10	0000000	Dwuzłączka prosta z żel. ciągł. OC fi 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
11	0000000	Dyble stalowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
12	0000000	Zawór z głowicą termostatyczną do grzej,	0,00	1	0,00	0%	0%	
13	0000000	Grzejniki stalowe V22, 2-płytowe h=600, l=700	0,00	1	0,00	0%	0%	
14	0000000	Grzejniki stalowe V22, 2-płytowe h=600, l=800	0,00	1	0,00	0%	0%	
15	0000000	Grzejniki stalowe V22, 2-płytowe h=600, l=900	0,00	1	0,00	0%	0%	
16	0000000	Kabina prysznicowa do brodzika 900x900 ze szkła gr. 6 mm, z dodat. powłoką antywapienną, drzwi przesuwne, uchwyty metal. chrom. ergonomiczne, podwójne, wypinane i regulowane rolki, profile al. odporne na zarysowania	0,00	1	0,00	0%	0%	
17	0000000	Kotwy rozporowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
18	0000000	Kształtki z PE o śr. zewn. 16 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
19	0000000	Kształtki z PE o śr. zewn. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
20	0000000	Kształtki z PE o śr. zewn. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
21	0000000	Kształtki z PE o śr. zewn. 32 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
22	0000000	Kształtki z PP gwintowane o śr. nom. 16 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
23	0000000	Miska ustępowa kompaktowa przyścienna montowana do posadzki, zaokrąglona, z dodat. powłoką zapewniającą gładkość i ułatw. utrzymanie czystości, zbiornik przystosowany do dwudzielnego systemu spłukiwania 3/ 4,5 l, deska sedesowa Duroplast wolnoopad.	0,00	1	0,00	0%	0%	
24	0000000	Osadniki betonowe śr. 500 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
25	0000000	Ościeżnice stal. fabrycznie wykończone, regulowane, 3 zawiasy, gr. blachy min. 1,5 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
26	0000000	Podwójne przyłącze grzejnikowe z nyplami 1/2' do grzejników zaworowych (dolne zasilanie) z odcięciem i nastawą wstępną Dn 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
27	0000000	Postumenty porcelanowe do umywalek	0,00	1	0,00	0%	0%	
28	0000000	Spusty do brodzików natryskowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
29	0000000	Stelaż do miski ustępowej ze zbiornikiem z przyciskiem przystosowanym do 2-dzielnego spłukiwania	0,00	1	0,00	0%	0%	
30	0000000	Syfon kanal. kamionkowy śr. 200 mm poziomy	0,00	1	0,00	0%	0%	
31	0000000	Syfon umywalkowy butelkowy, mosiężny, chromowany	0,00	1	0,00	0%	0%	
32	0000000	Syfon zlewozmywakowy z tw. szt. pojedynczy śr. 50 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
33	0000000	Tarczki ochronne	0,00	1	0,00	0%	0%	
34	0000000	Uchwyt do rur PP-R met. z wkład. gum. fi 32 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
35	0000000	Uchwyt do rur PP-R met. z wkład. gum. fi 16 nmm	0,00	1	0,00	0%	0%	
36	0000000	Uchwyt do rur PP-R met. z wkład. gum. fi 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
37	0000000	Uchwyty do rur o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
38	0000000	Uchwyty do rur o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
39	0000000	Uchwyty do rurociągów z tw. szt. o śr. zewn. 16 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
40	0000000	Uchwyty do rurociągów z tw. szt. o śr. zewn. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
41	0000000	Uchwyty do rurociągów z tw. szt. o śr. zewn. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
42	0000000	Umywalka porcelanowa z dodat. powłoką zapewniającą gładkość i ułatwiającą utrzymanie czystości, wym. 55x46 cm. z przelewem	0,00	1	0,00	0%	0%	
43	0000000	Wpust uliczny żel. ściekowy typ ciężki 650x450 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
44	0000000	Wsporniki do umywalek	0,00	1	0,00	0%	0%	
45	0000000	Zawory czerpalne do WC o śr. nominalnej 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
46	0000000	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych śr. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
47	0000000	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
48	0000000	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych śr. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
49	0000000	Zawory kulowe o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
50	0000000	Zawory kulowe o śr. nom. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
51	0000000	Zawory kulowe o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
52	0000000	Zawór kulowy czerp. gwint. mosiężny fi 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
53	0000000	Zawór kulowy czerp. ze złączką do węża fi 15	0,00	1	0,00	0%	0%	
54	0000000	Zawór termostatyczny z funkcją przegrzewu na cyrkulacji śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
55	0000000	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żel. ciągł. o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
56	0000000	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żel. ciągł. o śr. nom. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
57	0000000	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żel. ciągł. o śr. nom. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
58	0000000	Złączka nakrętna równoprzelotowa z żel. ciągł. o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
59	0000000	Złączki mosiężne do grzejników o śr. zew. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
60	0000000	Klej do wykładzin - mocny klej dyspersyjny do stos. na podłogach, prod. ekologiczny o b. niskiej emisyjności, nie zawiera rozpuszczalników, ozn. znakiem 'Błękitny Anioł'	0,00	1	0,00	0%	0%	
61	0000000	Gips budowlany szpachlowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
62	0000000	Gwoździe stolarskie	0,00	1	0,00	0%	0%	
63	0000000	Klej do tapet dyspersyjny, trudnozapalny B1 wg DIN 4102, transparentny, biały, posiada atest do stosowania w sł. zdrowia, dop. zawartość LZO < 1g/l	0,00	1	0,00	0%	0%	
64	0000000	Masa samopoziomująca niwelująca, cementowa masa szpachlowa szybko osiagająca gotowość do układania wykładzin, zawierająca wys. jakości plastyfikator, stosowana w war. dużego obciążenia, wytrzymałość na ścisk.: C50, prod. przyjazny dla środow. dzięki niskiej emisyjności, kl. palności A2fl-s1 wg DIN 13501-1, ozn. znakiem 'Błękitnego Anioła', gotowość do układania wykładzin po 60 min.	0,00	1	0,00	0%	0%	
65	0000000	Masa uszczelniająca sylikon	0,00	1	0,00	0%	0%	
66	0000000	Pianka poliuretanowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
67	0000000	Pręty spawalnicze z PCW	0,00	1	0,00	0%	0%	
68	0000000	Sucha zaprawa szpachlowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
69	0000000	Cement portlandzki	0,00	1	0,00	0%	0%	
70	0000000	Klińce do nawierz. drogowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
71	0000000	Miał do nawierzchni drogowych	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
72	0000000	Ćwierćwałki	0,00	1	0,00	0%	0%	
73	0000000	Rura PP-R, 2,0 MPa, płaszcz. Al fi 16/2,7 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
74	0000000	Rura PP-R, 2,0 MPa, płaszcz. Al fi 20/3,4 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
75	0000000	Rura PP-R, 2,0 MPa, płaszcz. Al fi 25/4,2 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
76	0000000	Rura PP-R, 2,0 MPa, płaszcz. Al fi 32/5,4 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
77	0000000	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nom. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
78	0000000	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nom. 25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
79	0000000	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 16x2,0 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
80	0000000	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 20x2,25 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
81	0000000	Rury wielowarstwowe PE z polietylenu sieciowanego z wkładką al w zwojach śr. 25x2,5 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
82	0000000	Drzwi Al wewn. p-poż. EI 30, gł. profili min. 74 mm, gr. ścianek min. 2mm, naroża wykonane na 45st., rozbieralne okucie, szkło pożarowe 16 mm bazujące na szkłe hartowanym, możliwość wymiany każdego kształtownika, kl. 6 odporności na wielokrotne cykliczne zamykanie drzwi, kl. 4 odporności na dynamiczną siłę zamykającą	0,00	1	0,00	0%	0%	
83	0000000	Drzwi Al wewn. p-poż. EI 60, drzwi Al wewn. p-poż. EI 60, gł. profili min. 74 mm, gr. ścianek min. 2mm, naroża wykonane na 45st., rozbieralne okucie, szkło pożarowe 25 mm bazujące na szkłe hartowanym, możliwość wymiany każdego kształtownika, kl. 6 odporności na wielokrotne cykliczne zamykanie drzwi, kl. 4 odporności na dynamiczną siłę zamykającą	0,00	1	0,00	0%	0%	
84	0000000	Drzwi Al wewn., szer. profili min. 51mm, wypełnienie szkłem bezpiecznym hartowanym, drzwi 2-kolorowe, kolor z paletyRAL	0,00	1	0,00	0%	0%	
85	0000000	Okna drewniane łukowe białe, profil z sosny gr. 68 mm, 3-warstwowe, klejone, lakierowane farbami ekologicznymi, szyba bezp. 2-komorowa zespolona, kl. 2C wg PN EN 14351-1, współ. przenikania ciepła U=1,1	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
86	0000000	Okno PCV łukowe, łuk gotycki, z otwieraczem z poziomu podłogi, profile 6-komorowe wzmocnione bez uż. stali, wsp. przenikania ciepła U=1,1, profil gł. min. 85 mm z systemem uszczelniania zewn., szyba zespolona 2-komorowa P2	0,00	1	0,00	0%	0%	
87	0000000	Okno PCV z otwieraczem z poziomu podłogi, profile 6-komorowe wzmocnione bez uż. stali, wsp. przenikania ciepła U=1,1, profil gł. min 85mm z systemem uszczelniania zewn., szyba zespolona 2-komorowa P2	0,00	1	0,00	0%	0%	
88	0000000	Skrzydła drzwiowe - skrzydło 100 cm, wypełnienie płytą wiórowa, obłożone płytą HDF, okleinowane CPL 0,7, 3zawiasy, klamka bezpieczna ze stali nierdzewnej, zamek patentowy, samozamykacz, nakładki na zawiasy, pełne, posiadające atest dla budynków sł. zdrowia	0,00	1	0,00	0%	0%	
89	0000000	Tapeta z włókna szklanego zaimpregnowana środkiem impregnującym do zakrywania drobnych rys na powierz. wewn., niepęczniejąca, odporna na butwienie, wys. odporna na wilgość	0,00	1	0,00	0%	0%	
90	0000000	Wykładzina homogeniczna winylowa, gr. całkowita 2mm, reakcja na ogień wg EN 13501-1 - Bfls1, oddziaływanie kótek krzesel -brak uszkodzeń, doskonała odporność chem., wł. elektrostatyczne wg EN 1815 < 2kV, odporność przeciw grzybom i bakteriom - dobra, antypoślizgowość R9	0,00	1	0,00	0%	0%	
91	0000000	Wykładzina podł. rulonowa przewodząca, homogeniczna, winylowa, gr. użytkowa 2,0 mm, zabezp. powierzchni iq pur, reakcja na ogień BflS1 oraz większa lub równa 8kW/m2, antypośl. R9, właśc. elektrostatyczne mniejsze od 2kV, b. dobra odporność chem., odporność przeciw grzybom i bakteriom - dobra	0,00	1	0,00	0%	0%	
92	0000000	Piasek	0,00	1	0,00	0%	0%	
93	0000000	Woda	0,00	1	0,00	0%	0%	
94	0000000	Farba lateksowa, odporna, nieprzyciągająca kurzu, wodorozcieńczalna bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, odporna na szorowanie na mokro, odporna na łagodne środki dezynfekcyjne i detergenty, matowa	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
95	0000000	Farba wodorocieńczalna, dwuskładnikowa (2K) farba z żywicy epoksydowej, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych, tworząca powłoki odporne na działanie zw. chem., umożliwiającą odkażanie (dekontaminację) wg DIN 25415, posiadająca wł. dyfuzyjne, posiadająca zmniejszoną emisję LZO, bakteriostatyczna, satynowy połysk, ścieralność wg Tabera 60mg/30cm2	0,00	1	0,00	0%	0%	
96	0000000	Farby lateksowe odporna na szorowanie i wyblyszczanie, półpołysk, wodorocieńczalna, bez rozpuszczalników, bez plastyfikatorów, odporna na szorowanie na mokro wg PN-EN - 13300 kl. 1, odporna na szorowanie na mokro- kl. 1, zdolność krycia: 2 kl. w zakresie 80-180ml/m2 dla koloru białego, granulacja drobna poniżej 100um	0,00	1	0,00	0%	0%	
97	0000000	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn.	0,00	1	0,00	0%	0%	
98	1050099	benzyna do ekstrakcji	0,00	1	0,00	0%	0%	
99	1100716	kątowniki równoramienne StO i StOS 20x20x3 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
100	1120600	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
101	1324999	łączniki wzdużne lw 60/110	0,00	1	0,00	0%	0%	
102	1324999	pręt mocujący	0,00	1	0,00	0%	0%	
103	1324999	wieszak w 60/100	0,00	1	0,00	0%	0%	
104	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	0,00	1	0,00	0%	0%	
105	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	0,00	1	0,00	0%	0%	
106	1324999	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	0,00	1	0,00	0%	0%	
107	1324999	kształtowniki stalowe przyściennie profilowane UD-28/27	0,00	1	0,00	0%	0%	
108	1330700	gwoździe budowlane sufitowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
109	1332199	gwoździe do płyt gipsowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
110	1343799	blachowkręty	0,00	1	0,00	0%	0%	
111	1343799	wkręty do płyt gipsowych	0,00	1	0,00	0%	0%	
112	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
113	1351006	siatka cięto-ciagniona z blachy stalowej gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
114	1360300	wsporniki stalowe do ław kominiarskich	0,00	1	0,00	0%	0%	
115	1360499	narożniki stalowe ze stali kątowej	0,00	1	0,00	0%	0%	
116	1521503	farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni C srebrzysto-szara	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
117	1522901	emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
118	1530101	mydło techniczne maziste (szare) 65%	0,00	1	0,00	0%	0%	
119	1530512	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0,00	1	0,00	0%	0%	
120	1550599	zaprawa klejąca C1 S1	0,00	1	0,00	0%	0%	
121	1550599	zaprawa do spoinowania RG - dwuskładnikowa, odporna na działanie promieni UV	0,00	1	0,00	0%	0%	
122	1567000	listwy przyściennie z polichloru winylu	0,00	1	0,00	0%	0%	
123	1601899	piasek	0,00	1	0,00	0%	0%	
124	1602003	piasek do zapraw	0,00	1	0,00	0%	0%	
125	1700200	cement murarski '15'	0,00	1	0,00	0%	0%	
126	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	0,00	1	0,00	0%	0%	
127	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0,00	1	0,00	0%	0%	
128	1700399	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	0,00	1	0,00	0%	0%	
129	1720200	wapno suchogaszzone	0,00	1	0,00	0%	0%	
130	1720200	wapno suchogaszzone	0,00	1	0,00	0%	0%	
131	1740100	gips budowlany zwykły	0,00	1	0,00	0%	0%	
132	1740103	gips szpachlowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
133	1740103	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
134	1740103	gips budowlany szpachlowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
135	1740103	gips szpachlowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
136	1750803	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
137	1750803	płyty gipsowo-kartonowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
138	1800199	cegła budowlana pełna	0,00	1	0,00	0%	0%	
139	1820000	dachówka ceramiczna karpówka 36,5x15,3 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
140	1821050	gąsior ceramiczny typ A 38,0x14,0x8,5 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
141	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	0,00	1	0,00	0%	0%	
142	2126020	nadproże prefabrykowane strunobetonowe KONBET SBN 120x115 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
143	2200210	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
144	2220802	obrzeża betonowe 30x8 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
145	2222101	kostka brukowa 6 cm szara	0,00	1	0,00	0%	0%	
146	2223041	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0,00	1	0,00	0%	0%	
147	2300400	masa asfaltowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
148	2310499	płyty z wełny mineralnej gr 5cm, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym 30 kPa, gęstość min 100 kg/m3	0,00	1	0,00	0%	0%	
149	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
150	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego	0,00	1	0,00	0%	0%	
151	2380802	zaprawa cementowo wapienna m. 15	0,00	1	0,00	0%	0%	
152	2380802	zaprawa wapienna M 0,6	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala

Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
153	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50	0,00	1	0,00	0%	0%	
154	2380807	zaprawa cementowa m. 12	0,00	1	0,00	0%	0%	
155	2380899	zaprawa	0,00	1	0,00	0%	0%	
156	2520199	płytki ceramiczne ścienne 30x60 cm, powierzchnia gładka, matowa	0,00	1	0,00	0%	0%	
157	2640199	bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasyczone, kl.II	0,00	1	0,00	0%	0%	
158	2720099	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, wyposażone w 3 zawiasy, zamek z wkładką patentową oraz klamkę bezpieczną ze stali nierdzewnej	0,00	1	0,00	0%	0%	
159	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
160	3901000	taśma zbrojąca	0,00	1	0,00	0%	0%	
161	3930000	woda z rurociągu	0,00	1	0,00	0%	0%	
162	3930000	woda	0,00	1	0,00	0%	0%	
163	3950101	drewno opałowe	0,00	1	0,00	0%	0%	
164	5102701	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
165	5102706	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
166	5104003	złączki nakrętne równoprzelotowe z żeliwa ciągliwego czarne śr.15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
167	5330499	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
168	5604999	rury z polipropylenu śr.20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
169	5629999	kształtki z polietylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
170	5629999	kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
171	5649999	kształtki z polipropylenu (gwintowane) śr.20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
172	5701002	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
173	5703800	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
174	5708499	złącza elastyczne z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
175	5732499	zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
176	5761200	drzwiczki rewizyjne do zaworów	0,00	1	0,00	0%	0%	
177	5761200	drzwiczki rewizyjne metalowe do zaworów 200 x 250	0,00	1	0,00	0%	0%	
178	6343999	zlewozmywaki 80 cm z blachy stalowej nierdzewnej gr 0,8 mm z jedną komorą i płytą ociekową	0,00	1	0,00	0%	0%	
179	6700499	maty z wełny mineralnej gr 10 cm, $\lambda = 0.035$ W/mK, gęstość min 40 kg/m3	0,00	1	0,00	0%	0%	
180	6750123	otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
181	6760010	klipsy montażowe Thermaclips	0,00	1	0,00	0%	0%	
182	6761120	taśma Thermatape FR 3x50 mm	0,00	1	0,00	0%	0%	
183	6761201	klej Thermaflex 474	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
184	6803599	kołki do wstrzeliwania	0,00	1	0,00	0%	0%	
185	6831800	sznur konopny surowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
186	6831801	sznur konopny smołowany	0,00	1	0,00	0%	0%	
187	9_00017	Płytki ceramiczne 30x60 cm, mrozoodporne, rektyfikowane, powierzchnia Lappato, gat. 1, kl. ścieralności PEI min. IV	0,00	1	0,00	0%	0%	
188	9_00017	plytki kamionkowe GRES	0,00	1	0,00	0%	0%	
189	9_00018	zaprawa klejowa C1 S1	0,00	1	0,00	0%	0%	
190	9_00018	zaprawa klejowa C1 S1	0,00	1	0,00	0%	0%	
191	9_00020	zaprawa do spoinowania RG - dwuskładnikowa, odporna na działanie promieni UV	0,00	1	0,00	0%	0%	
192	9_00020	zaprawa do spoinowania RG - dwuskładnikowa, odporna na działanie promieni UV	0,00	1	0,00	0%	0%	
193	at13002	zaprawa	0,00	1	0,00	0%	0%	
194	k400070	folia płynna Mapegum WPS	0,00	1	0,00	0%	0%	
195	k400071	taśma uszczelniająca Mapeband	0,00	1	0,00	0%	0%	
196	k400071	taśma uszczelniająca Mapeband	0,00	1	0,00	0%	0%	
197		folia płynna Mapegum WPS	0,00	1	0,00	0%	0%	
198		podokiennik PCV	0,00	1	0,00	0%	0%	
199		folia płynna Mapegum WPS	0,00	1	0,00	0%	0%	
200		Materiał pomocniczy						
201	0000000	materiały pomocnicze						
202	00000	środek transportu	0,00	1	0,00	0%	0%	
203	11162	koparka gąsienicowa 0.4 m3	0,00	1	0,00	0%	0%	
204	11612	Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
205	12113	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
206	34000	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
207	34000	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
208	34212	Wyciąg szybony z napędem elektrycznym 1,5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
209	34312	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
210	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
211	34312	wyciąg	0,00	1	0,00	0%	0%	
212	35211	żuraw okienny 0.5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
213	39000	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
214	39116	ciągnik kołowy 37-50 KM	0,00	1	0,00	0%	0%	
215	39500	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
216	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
217	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
218	39511	samochód dostawczy 0.9 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
219	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
220	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,00	1	0,00	0%	0%	
221	39599	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
222	39611	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
223	39811	samochód samowładowy 5 t	0,00	1	0,00	0%	0%	
224	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	0,00	1	0,00	0%	0%	
225	45100	wibrator powierzchniowy	0,00	1	0,00	0%	0%	
226	46111	mieszarka do zapraw	0,00	1	0,00	0%	0%	

Remonty bieżące w obiektach oraz na terenie szpitala
Wszystkie ceny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Dostawca
227	75200	piła do cięcia kostki	0,00	1	0,00	0%	0%	
228	95100	środek transportowy	0,00	1	0,00	0%	0%	